


Paneles de Parcheo Modulares de Alta Densidad Mini-Com

ESPECIFICACIONES

Los Paneles de Parcheo Modulares de Alta Densidad se conforman de un panel de metal con *faceplates* moldeadas a presión en la parte delantera o trasera. Los paneles de parcheo aceptan todos los módulos Mini-Com para UTP, STP, A/V o fibra seleccionada y se montan en *racks* estándar de 19". Los paneles de parcheo están disponibles en versiones de 32 puertos (1RU), 48 puertos (1RU) y 72 puertos (2RU). Estilos seleccionados están disponibles en blanco. Los paneles de montaje al ras son fáciles de identificar con puertos prenumerados. Los paneles de parcheo angulados están diseñados en un ángulo óptimo para facilitar el enrutamiento del cable.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Opciones de montaje:	Se monta en <i>rack</i> estándar de 19"
Material:	El estampado es CRS y el <i>faceplate</i> es ABS
Embalaje:	Empaquetado con <i>faceplates</i> a presión preinstaladas según la configuración y un juego de tornillos de montaje (#12-24)

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Modular:	Los paneles con <i>faceplates</i> a presión aceptan cualquier Módulo Mini-Com® y los paneles con <i>faceplates</i> a presión traseras aceptan todos los módulos UTP, STP, A/V y la mayoría de los módulos de fibra
Diseño angulado:	Minimiza la necesidad de organizadores de cables horizontales, lo que permite que los cables de parcheo se enruten directamente a los organizadores verticales, lo que aumenta la densidad del gabinete
Identificación de puerto y panel:	Puertos prenumerados y capacidades de etiquetado en paneles selectos
Paneles ciegos opcionales:	El diseño plano y angulado llena los espacios de <i>rack</i> no utilizados para brindar una apariencia limpia y consistente cuando se usa con cualquier versión de paneles de parcheo Panduit
Soporte extensor opcional:	Permite montar paneles de parcheo de 19" en un <i>rack</i> de 23"
Alta densidad:	Más módulos por espacio de <i>rack</i>

APLICACIONES

Los Paneles de Parcheo de Alta Densidad Mini-Com son ideales para aplicaciones multimedia. Los diseños planos y angulados están disponibles en varias densidades de puertos para adaptarse a la mayoría de las necesidades. El estilo de montaje al ras incluye puertos prenumerados o área para etiquetado adhesivo. Los paneles de estilo de *faceplate* selectos con espacios para etiquetas incluyen etiquetas y cubiertas prenumeradas. Los paneles de parcheo angulados están disponibles para aplicaciones en las que el espacio en el *rack* es limitado. El diseño permite que el cable fluya hacia cada lado del *rack*, lo que minimiza la necesidad de organizadores de cables horizontales y aumenta la densidad del espacio en el *rack*. Los paneles de parcheo de alta densidad se pueden montar en un *rack* estándar de 19" o en uno de 23" cuando se utilizan los soportes extensores PEB1 o PEB2.

Panel de Alta Densidad, Plano y de Montaje al Ras Mini-Com®

48 puertos, 1 RU:	CPP48HDW*
48 puertos, 1 RU (área extendida para etiquetado):	CPP48HDEW**
48 puertos, 1 RU (numeración vertical):	CPP48HDVNSW*
72 puertos, 2 RU:	CPP72FMWBLY

Panel de Alta Densidad, Angulado y de Montaje al Ras Mini-Com

48 puertos, 1 RU:	CPPA48HDW*
48 puertos, 1 RU (área extendida para etiquetado):	CPPA48HDEW**
48 puertos, 1 RU (numeración vertical):	CPPA48HDVNSW**
72 puertos, 2 RU:	CPPA72FMWBLY

Panel de Parcheo de Alta Densidad Mini-Com Estilo Faceplate

32 puertos, 1 RU, plano:	CPP32WBLY
72 puertos, 2 RU, plano:	CPPL72WBLY
72 puertos, 2 RU, angulado:	CPPLA72WBLY

Accesorios para Panel de Parcheo

Cubierta de transición negra:	CPATC**
Panel ciego angulado, 1 RU:	CPAF1*
Panel ciego angulado, 2 RU:	CPAF2*
Panel ciego plano, 1 RU:	DPFP1^
Panel ciego plano, 2 RU:	DPFP2^

Soportes Extensores

1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2

*Colores: BLY (Negro) o WH (Blanco)

**Colores: BL (Negro) o WH (Blanco)

^Colores distintos al negro: WH (Blanco)


Paneles de Parcheo Modulares de Alta Densidad Mini-Com

TABLA DE ETIQUETAS


Números de parte con opciones de etiquetado:	Tipo de Etiqueta	Reemplazo para Espacio de Etiquetas	Láser/Tinta	MP300
CPP32WBLY	Adhesiva	—	T024X000FJT	T024X000FJM-BK
CPP48HDEWBL				
CPP48HDEWWH				
CPPA48HDEWBL				
CPPA48HDEWWH				
CPP72FMWBLY				
CPPA72FMWBLY				
CPPL72WBLY	Espacio	C72PPLK		
CPPLA72WBLY				

DIBUJO DE INGENIERÍA


CPP32WBLY




CPPL72WBLY



CPP48HDWBLY
CPP48HDWWH




CPP48HDVNSWBL




Paneles de Parcheo Modulares de Alta Densidad Mini-Com


CPP48HDEWBL
CPP48HDEWWH




CPP72FMWBLY



CPPA48HDWBLY
CPPA48HDWWH




CPPA48HDEWBL
CPPA48HDEWWH




Paneles de Parcheo Modulares de Alta Densidad Mini-Com


CPPA48HDVNSWBL



CPPA72FMWBLY



CPPLA72WBLY



Las dimensiones están en milímetros. [Las dimensiones entre corchetes están en pulgadas].

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: +(57) 601 300-0201

PANDUIT CHILE
Tel: +(562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: +(511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

©2025 PANDUIT CORP.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
COSP591-WW-SPA
2/2025