

by **thorsmex** group

#### **CAJA TMK**



#### CAJA TMK S1



#### **CAJA PT**



## LÍNEA DE CANALIZACIÓN

### **CAJAS DE SOBREPONER**

#### Descripción

- Cajas para instalaciones de servicios de energía, voz y datos en superficies
- Alta rigidez dieléctrica
- Para su uso en interiores

#### Propiedades del Producto

- Temperatura de trabajo -40°C a +70°C
- Protección a rayos UV
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Zonas de corte para instalación con canaleta

#### I Solución/Mercado



Hogar





ndustria

#### **Materiales**

- Material ABS auto-extinguible
- Color blanco y aluminio

#### **Certificaciones/Normas/Pruebas**

- Certificado en **(P**
- UL 94 VO
- NOM 001 SEDE 2005

#### Se recomienda para su instalación

- Thorquete (Thorsman) TP2X
- Thornillo (Thorsman) No.  $10 \times 1^{-1}/2$







ISO 9001-2008


THORSMEX, S.A. DE C.V.


Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx




# LÍNEA DE CANALIZACIÓN

## CAJAS DE SOBREPONER







Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones	Peso
Caja TMK	7900-02002 7900-06002	7506218110010 7501509908468	Bolsa (1 pieza, 2 thorquetes, 2 pijas)	Blanco Aluminio	H 122 mm x L 83 mm x W 35 mm	0.075 kg
Caja TMK S1	7902-02001 7902-06002	7501509909892 7501509909908	Bolsa (1 tapa, 1 base , 2 thorquetes, 2 pijas)	Blanco Aluminio	H 126 mm x L 88 mm x W 45 mm	0.0947 kg
Caja PT	7100-01001 7100-06002	7506218111505 7501509908505	Bolsa (1 pieza)	Blanco Aluminio	H 174 mm x L 84 mm x W 31 mm	0.083 kg

#### **APLICACIÓN**









ISO 9001-2008