# ARK3 | DHI-ARK30T-W2



# DHI-ARK30T-W2

Teclado inalámbrico



#### Resumen del sistema

El teclado inalámbrico se usa con Alarm Hub y es compatible con varios usuarios, lo que permite que cada uno acceda al sistema de seguridad de alarma con su propia contraseña privada. El sistema también mantiene convenientemente un registro de las operaciones realizadas por cada usuario, lo que facilita la revisión y el análisis del historial de uso.

#### Escena

Ideal para usar en villas, tiendas, apartamentos y más.

## Especificación técnica

#### Función

Luz indicadora	4 indicadores (comunicación, armado/desarmado, falla y alarma)	
Botón	15 botones (0–9, *, #, armar, desarmar y armar en casa)	
Zumbador	1 × zumbador incorporado	
Armar y Desarmar	Clave; tarjeta de circuito integrado	
Actualización remota	Actualización en la nube	
Detección de batería baja	Sí	
Manosear	Sí	
Rango de medición (Temperatura)	– 15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)	
Precisión de medición	1 °C (33,8 °F)	
Gestión de usuarios	32 usuarios	

#### Inalámbrico

Frecuencia de carga	433,1 MHz-434,6 MHz
Mecanismo de comunicación	bidireccional

- Admite 3 alarmas de acceso directo: médico, incendio, emergencia.
- $^{\bullet}$  Armar/Desarmar con contraseña o tarjeta IC.
- Admite detección de intensidad de señal para seleccionar sitios de instalación adecuados.
- Alarma de batería baja.
- · Medición de temperatura.
- Función de salto de frecuencia y comunicación bidireccional.
- Actualización en la nube y recuperación automática de errores de actualización.


Distancia de comunicación	Hasta 1.200 m (3.937,01 pies) en un espacio abierto
Modo de encriptación	AES128
Salto de frecuencia	Sí

#### General

Fuente de alimentación	4 pilas AA	
Duración de la batería	3 años (si el dispositivo se usa para armar y desarmar una vez al día)	
El consumo de energía	máx. 2,3 vatios	
Temperatura de funcionamiento	– 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)	
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)	
Dimensiones del producto	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75" × 3,23" × 0,89")	
Dimensiones del embalaje	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07" × 4,09" × 2,28")	
Peso neto	240 g (0,529 lb) (con batería) 145 g (0,32 lb) (sin batería)	
Peso bruto	370 g (0,816 libras)	
Instalación	montaje en pared	
Material de la carcasa	PC + ABS	
Certificaciones	CE	

Información sobre pedidos				
Tipo	Número de parte	Descripción		
teclado	DHI-ARK30T-W2	Teclado inalámbrico		

## Instalación



# Solicitud







### Dimensiones (mm [pulgadas])

