



Tarjeta de entrada H_2xHDMI2.0+2xDP1.2

Tarjeta de entrada



Presupuesto

Ap



Presupuesto

Esta tarjeta se puede instalar en las ranuras I-1 a I-8 del H15 y H15 Enhanced únicamente. Dos entradas de grupo, cada grupo con 1 conector HDMI 2.0 y 1 conector DP1.2 **Sólo se puede utilizar un conector de cada grupo a la vez.**

Establezca qué conector utilizar en la página web. La opción predeterminada es el conector HDMI 2.0. No admite entrada de señal entrelazada.

2x HDMI 2.0

- Compatible con versiones anteriores de HDMI 1.4 y HDMI 1.3.
- Admite una resolución máxima de 3840×2160 a 60 Hz. Compatible
- con HDCP 2.2.
- Resoluciones personalizadas:
 - Ancho máximo: 4092 píxeles (4092×2261 a 60 Hz)
 - Altura máxima: 4095 píxeles (2188×4095 a 60 Hz)

2x DP 1.2

- Compatible con versiones anteriores de DP 1.1
- Admite una resolución máxima de 4096×2160 a 60 Hz o 8192×1080 a 60 Hz.

- Compatible con HDCP 2.2
- Resoluciones personalizadas:
Ancho máximo: 8192 píxeles (8192×1146 a 60 Hz)
Altura máxima: 4095 píxeles (2188×4095 a 60 Hz)

LED de estado

- Activado: se accede normalmente a la fuente de entrada.
- Apagado: No se accede a ninguna fuente de entrada o la fuente de entrada es anormal.

Copyright © 2023 Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.

No part of this document may be copied, reproduced, extracted or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd.

Trademark

 **NOVASTAR** is a trademark of Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd.

Statement

Thank you for choosing NovaStar's product. This document is intended to help you understand and use the product. For accuracy and reliability, NovaStar may make improvements and/or changes to this document at any time and without notice. If you experience any problems in use or have any suggestions, please contact us via the contact information given in this document. We will do our best to solve any issues, as well as evaluate and implement any suggestions.

| **Official website**
www.novastar.tech

| **Technical support**
support@novastar.tech