

# Cerraduras electromagnéticas de una sola puerta de 600 lb

**E-941SB-600** Negro, ULlistado

**E-941SB-600PQ** Negro, con Vínculo Sensor y Estado CONDUJO, UL

## Características

- Múltiples listados de UL (consulte la tabla a continuación)
- 12/24 VCC seleccionable
- MOV Protección contra sobre tensiones
- Carcasa de aluminio anodizado con acabado negro\*
- Placa frontal desmontable
- Soporte de montaje ajustable
- Hardware de montaje completo para instalaciones típicas
- Soporte en L y soporte en Z disponibles para facilitar el montaje
- Garantía limitada de por vida



E-941SB-600 mostrado



## E-941SB-600PQ

- LED de estado de dos colores integrado y sensor de unión para indicar el estado de bloqueo

<b>Verde</b>	La puerta está cerrada y bloqueada
<b>Rojo</b>	La puerta no está cerrada y/o bloqueada
<b>Apagado</b>	Puerta en uso / sin energía

- Relé del sensor de enlace clasificado 1A@30VDC

### Especificaciones

Modelo	600	600 PQ
Tenencia fuerza	600 libras (272 kg)	
Operando Voltaje	12/24 V CC (seleccionable)	
Actual 12 VCC dibujar 24 VCC	500mA@12VCC	
	250mA@2 4VCC	270mA@24V CC
Operando temperatur a	32°~120°F (0°~49°C)	
Peso	4 libras, 6 onzas (2 kg)	
Vínculo sensor relé	No	SPDT 1A@30VCC
Estado CONDUJO	No	Sí

### Listados

UL Designación	País	600	600 PQ
UL29	Unidades de sistemas de	✓	✓
4UL1	control de acceso	✓	
034	resistentes a	✓	✓
UL864	robos cerradura eléctrica	✓	✓
UL10C		✓	✓

### SECO-LARMA® Estados Unidos, Inc.

\*E-941SB-600 y E-941SB-600PQ también están disponibles con acabado de aluminio (US 28) (E-941SA-600 y E-941SA-600PQ respectivamente).

Comuníquese con SECO-LARM o visite [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) para detalles.

16842 Avenida Millikan.

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-

0800 Fax: (949) 261-7326

Sitio web: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Correo

electrónico: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



Copyright © 2023 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos dueños.


La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar precios y especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores tipográficos.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**


PIE-941SB-600xx\_221117.docx

**Dimensiones**

Electroimán



Placa de



**Accesorios Opcionales**

Para cerraduras electromagnéticas negras de 600 lb

Soporte en Z



E-941S-  
600B/ZQ

Soporte en L



E-941S-  
600B/LQ

Soporte en U (para Vasopuertas)



E-941S-  
600/UQ

Encabezamiento

Lámina /

Lámina Espaciador



E-941S-  
600B/HP

Armadura

Lámina Poseedor



E-941S-  
600/AP