


Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9303	PG9303BR	PG9945
Modelo TVC	DSC0020008	PG9303BR	PG9303BR
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Puerta / Ventana	Puerta / Ventana	Puerta / Ventana
Baterias	CR2450	CR2450	CR123A
GAP Madera Gap Metal	22 mm 9 mm	22 mm 9 mm	22 mm
Entrada Auxiliar	No	No	Si
Color	Blanco	Café	Blanco
Área de Cobertura	N/A	N/A	N/A
Dimensiones mm	67 x 31 x 11	67 x 31 x 11	81 x34 x 25
Mascotas	N/A	N/A	N/A
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9945E	PG9914	PG9922
Modelo TVC	DSC1180025	DSC0020005	DSC1180021
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % + 20 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Puerta / Ventana	Infrarrojo Pasivo	Ruptura de Cristal
Baterias	CR123A	CR123A	CR123A
GAP Madera Gap Metal	22 mm	N/A	N/A
Entrada Auxiliar	Si	No	No
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	N/A	12 m	7 m
Dimensiones mm	81 x34 x 25	83 x 61 x 42	88 x 62 x 30
Mascotas	N/A	38 Kg	N/A
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9924	PG9985	PG9935
Modelo TVC	DSC1180022	DSC1180027	DSC1180023
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Sensor de Cortina	Sensor de Inundación	Sensor de Impacto
Baterias	CR123A	CR123A	CR123A
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	Opc. CM 22 mm
Entrada Auxiliar	No	Si	Si
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	2, 4, 6 m	A nivel requerido	7 m
Dimensiones mm	115 x 35 x 30	81 x 34 x 25	118 x 28 x 30
Mascotas	38 Kg	N/A	N/A
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9905	PG9974P	PG9984P
Modelo TVC	DSC1180046	DSC1180027	DSC1180026
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Sensor de Temperatura	Optica de espejo Infrarrojo	Opt espejo Infrarrojo / microondas
Baterias	CR123A	CR123A	CR123A
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	N/A
Entrada Auxiliar	Si	N/A	N/A
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	(-)20° C(+) 50° C	15 m 90°	15 m 90°
Dimensiones mm	81 x 34 x 25	115 x 60 x 48	115 x 60 x 48
Mascotas	N/A	40 Kg	40 Kg
Accesorio	DSC1180030	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9936	PG9913	PG9934P
Modelo TVC	DSC1180034	NO EN VENTA	DSC1180001
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % + 20 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Detector de Humo / Calor	Detector de Monoxido de carbono	Sensor Infrarrojo C/Pircamara
Baterias	CR123A		DSC1220004
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	N/A
Entrada Auxiliar	N/A	N/A	N/A
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	21.3 m 57° C	Electroquimica	12 m
Dimensiones mm	Diam 125	Diam 127	125 x 63 x 60
Mascotas	N/A	N/A	38 Kg
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9862	PG9972	PG9307
Modelo TVC	DSC1180020	DSC1180049	DSC1180051
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Sensor 360°	Sensor 360°	Contacto Magnetico Empotrar
Baterias	CR123A	CR123A	
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	22 mm
Entrada Auxiliar	N/A	N/A	N/A
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	10 m	20 M	N/A
Dimensiones mm	Diam 127	Diam 127	Diam 19 Profundo 65
Mascotas	40 Kg	40 Kg	N/A
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9938	PG9920	PG9944
Modelo TVC	DSC1210003	DSC1200008	DSC1180024
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Pulsador de Pánico	Repetidor	Sensor Exterior Infrarrojo C/Pircamara
Baterias	CR2032	DSC1220019	DSC1220005
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	N/A
Entrada Auxiliar	N/A	N/A	N/A
Color	Negro	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	N/A	N/A	12 m
Dimensiones mm	53 x 33 x 11	161x161x50	166x147x124
Mascotas	N/A	N/A	18 Kg
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9994	PG9902	PG9312
Modelo TVC	DSC1180028	DSC1180050	DSC1180013
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % + 20 % +
Tipo de Sensor	Sensor Exterior Infrarrojo	Sensor de Cortina Exterior	Contacto Magnetico Exterior
Baterias	DSC1220005	CR123A	DOBLE A
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	25 A 35
Entrada Auxiliar	N/A	N/A	SI
Color	Blanco	Blanco	Negro
Área de Cobertura	12 m	8 m	N/A
Dimensiones mm	157x147x124	145x71x62	105x52x35
Mascotas	18 Kg	18 Kg	N/A
Accesorio	N/A	N/A	N/A

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9911BATT	PG9901BATT	HS2LCDWF9
Modelo TVC	DSC1220013	DSC1190001	DSC1170008
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Sirena Ext 3 niveles de volumen	Sirena Int 3 niveles de volumen	Teclado Inalamnrico
Baterias	DSC1220003	DSC1220003	DOBLE A
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	N/A
Entrada Auxiliar	N/A	N/A	N/A
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Área de Cobertura	N/A	N/A	N/A
Dimensiones mm	295x186x63	161x161x55	168X122X20
Mascotas	18 Kg	18 Kg	N/A
Accesorio	N/A	N/A	DSC1170019

Dispositivos Inalambricos Power G

Producto			
Modelo	PG9929	PG9939	PG9949
Modelo TVC	DSC1210007	DSC1210002	DSC1210005
Panel Compatible	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega	Serie NEO Serie PRO Qolsys IOtega
Frecuencia	912-918 Mhz	912-918 Mhz	912-918 Mhz
Distancia Inalambrica	400 % +	400 % +	400 % +
Tipo de Sensor	Llavero 4 teclas de función	Llavero 4 teclas de función	Llavero 2 teclas juntas es pánico
Baterias	CR2032	CR2032	CR2032
GAP Madera Gap Metal	N/A	N/A	N/A
Entrada Auxiliar	N/A	N/A	N/A
Color	Negro	Negro	Negro
Área de Cobertura	N/A	N/A	N/A
Dimensiones mm	60x34.5x12	60x34.5x12	60x34.5x12
Mascotas	N/A	N/A	N/A
Accesorio	N/A	N/A	N/A