

ECOFLOW

EcoFlow Smart Home Panel 2

Especificaciones Técnicas



General Information

Peso	SHP2: 18kg 50 Amp Hub: 3.3kg SHP2 + 50 Amp Hub: 24kg
Peso neto	TBD
Dimensiones	SHP2: 631 × 379 × 170 mm 50 Amp Hub: 176.5 × 365 × 108 mm SHP2+50 Amp Hub: 823.7 × 379 × 170 mm
Wi-Fi	Soportado
Buletooth	Soportado
Ethernet	Soportado
Internaz de comunicacion 485	Soportado (solo para depuración interna)
Pantalla	Indicador LED en la caja de almacenamiento de energía (indicador de red, indicador de falla, indicador de respaldo de energía)
Consumo de energía en espera	≤5W
Altura	2000 m
Temperatura de operación	-30~50°C
Temperatura de almacenamiento	-40~70°C
Humedad	100%
Nivel de protección	SHP2: NEMA 3R Caja de almacenamiento de energía: tipo 1
EMC	SHP2: Class B SHP2 con caja de almacenamiento de energía: Clase A
Garantía	2 años
Peso	SHP2: 18kg 50 Amp Hub: 3.3kg SHP2 + 50 Amp Hub: 24kg

** Todas las especificaciones aún están en proceso de pruebas*

