


# GUÍA DE INSTALACIÓN

## MODELO EMLCM1U

Soporte de Pared Universal para Pantallas de 32 a 75"  
Capacidad Máxima de Carga: 110 lbs (50 kg) por pantalla  
Compatibilidad VESA: 100x100 a 400x400 mm




 **EPCOM Industrial®**













### **ADVERTENCIA**











1. Asegúrese de leer detenidamente este manual completo y de comprender plenamente todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación.
2. Este producto debe ser instalado únicamente por alguien que tenga conocimientos básicos de construcción, instalaciones y que entienda completamente estas instrucciones.
3. Siempre solicite la ayuda de alguien para levantar y posicionar su equipo.
4. Apriete los tornillos y pernos firmemente, pero no en exceso. Un apriete excesivo puede dañar los elementos y reducir considerablemente su capacidad de sujeción. Consulte los valores de torque sugeridos donde correspondan en estas instrucciones.


## DIMENSIONES





# PARTES

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	X1	B1	B2	B3	B4	B5	X1
M5X15  X4	M6X15  X4	M8X25  X4	Ø16XØ6.2X1.5  X4	M8X45  X4	Ø16XØ8.2X1.5  X4	Ø13XØ8.2X13  X4		M8  X4	M8X10  X4	Open-wrench  X1	5mm  X1	6mm  X1	


C1	C2	C3	C4	C5		C6	<b>X1</b>	D1	D2	D3	<b>X1</b>
M8X70  X3	Ø16XØ8.2X1.5  X6	M8X60  X1	M8  X4	Lag bolt  X6	Ø16XØ8.2X1.5  X6	Anchor  X6		 X2	M8X10  X8	 X1	




## INSTALACIÓN




## 2 MADERA




3




4




5




6




7




8



9



10



11

