


Guía de Instalación

FC1B1

Soporta pantallas de 32" hasta 65"

Max. Capacidad de Carga: 50 Kg) por Pantalla

VESA 100x100mm / 600x400mm compatible




Manual de Usuario

! ADVERTENCIA

- Asegúrese de leer este manual completo detenidamente y de comprender totalmente todas las instrucciones y advertencias antes de intentar comenzar la instalación.
- Este producto solo debe ser instalado por alguien que tenga conocimientos básicos de construcción, instalaciones y que comprenda completamente estas instrucciones.
- Siempre cuente con la ayuda de otra persona para levantar y colocar su equipo.
- Apriete firmemente los tornillos y pernos, pero no los apriete en exceso. El apriete excesivo puede dañar los componentes y reducir considerablemente su capacidad de sujeción. Consulte los valores de torque recomendados cuando sea aplicable en estas instrucciones.

Dimensiones



Lista de Materiales

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
M5X15	M6X15	M8X25	$\phi 16\text{X}\phi 6.2\text{X}1.5$	M8X45	$\phi 16\text{X}\phi 8.2\text{X}1.5$	$\phi 13\text{X}\phi 8.2\text{X}13$
X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4

X1

B1	B2	B3	B4
3mm	5mm	6mm	M8X10
X1	X1	X1	X4

X1


C1	C2	C3	C4	C5	C6
M8X70	M8		$\phi 16\text{X}\phi 8.2\text{X}1.5$	Lag bolt	Anchor
X2	X2	X1	X8	X8	X8








X1

D1	D2	D3
	M8X10	
X2	X8	X1

X1







Cable de alambre





Pieza adicional (No se incluye)

Herramienta para perforar nuevos orificios cuando se ha cortado el tubo de extensión.



Instalación

