

# Barreras Vehiculares, más rápidas y de mayor Resistencia

Renovando el flujo vehicular, presentamos las nuevas barreras de tráfico, mucho más rápidas y mejor desempeño en altos flujos. Con nuevo Diseño para darle mayor presencia en sus instalaciones.

## Características generales de la serie XBF y XBS

- Uso: interior/externo
- Color del gabinete: Gris
- Receptor inalámbrico integrado
- Incluye 2 controles inalámbricos XBT23



**XBF3000/XBS5000**

# INDUSTRIAL

by AccessPRO

Modelo	XBF3000R	XBF3000L	XBS5000R	XBS5000L
<b>Material</b>	Lámina galvanizada			
<b>Velocidad de apertura</b>	1.5 seg		6 segundos	
<b>Grado de protección</b>	IP54			
<b>Consumo (W)</b>	250			
<b>temperatura de operación</b>	-25 a 70 °C			
<b>Humedad</b>	menor al 90%			
<b>Caballos de fuerza(HP)</b>	0.163			
<b>Voltaje de operación</b>	127 Vca/60 Hz			
Mastiles o Brazos compatibles				
<b>Mastil 3 mts recto</b>	XBFARM		No	
<b>Mastil 3 m recto iluminado</b>	XBFARMLLED		No	
<b>Mastil 3 m redondo (cubierta antigolpes)</b>	XBFSOFTARM		No	
<b>Mastil 5 m recto</b>	No		XBSARM	
<b>Mastil 5 m recto iluminado</b>	No		XBTELESCARM	

## Características Físicas

Material : Lamina de Acero Galvanizada

Calibre : 16 y 18

Color : Gris

Aplicación : Exterior

## Características Dimensionales

Ancho : 370 mm

Altura : 1092 mm

Profundidad : 325 mm

## Características Especiales:

Pintura en polvo electrostática

