

## DS-PDWL-E-WB

### Detector de fugas de agua inalámbrico

- Diseño a prueba de agua para aplicaciones de uso múltiple
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



## Especificación

Modelo		DS-PDWL-E-WB
Característica	Procesamiento digital	Soportado
	Protección contra manipulación	Delantero trasero
	Indicador de temperatura ambiental	Soportado
	Indicador de intensidad de señal	Soportado
Interfaz	Indicador LED	Azul (alarma)
Transmisión	Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrico
	Método de transmisión	RF bidireccional inalámbrico 433
	Frecuencia de transmisión	MHz
	Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
	Rango de transmisión (espacio libre)	1 kilómetro
	Salto de frecuencia	Apoyo
	Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código
Eléctrico Características	Fuente de alimentación	QR con pilas
	Tipo de Batería	CR2450 x 1
	Voltaje típico	3 V
	Duración estándar de la batería	3 años
General	temperatura de operacion	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
	Temperatura de almacenamiento	- 20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) 10% a 90%
	Operación Humedad	
	Tasa de IP	IP66
	Dimensión (WxHxD)	62,4 mm x 62,4 mm x 14,6 mm
	Peso	85,5 g
	Método de montaje	Pared, Superficie
Escenario de aplicación	Interior	

## Modelo disponible

DS-PDWL-E-WB

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com