

Ruijie RG-E-120(GE) y RG-E-130(GE) Inyectores POE hoja de especificaciones.

Ruijie Networks Co., Ltd.

All Rights Reserved

Contenido

1 fotos del producto	2
2 características del producto	3
3 especificaciones técnicas	4
4 información de pedido	5
5 más información	6

1 Fotos del producto



Ruijie RG-E-130 (GE) Injector POE



Ruijie RG-E-120 (GE) Injector POE

2 Especificaciones del Producto

Los inyectores POE Ruijie RG-E-120(GE) y RG-E-130 (GE) están diseñados para potenciar la gestión remota de productos como puntos de acceso inalámbricos, SOHO interruptores, teléfonos IP, cámaras web, etc. Los inyectores compatibles con IEEE 802.3at estándar, son adaptadores PoE compatibles con productos PoE (energía sobre ethernet) fuente de alimentación. Todos los puertos RJ45 del inyector de potencia admiten un reconocimiento automático de cables MDI/MDIX y la alimentación en los inyectores mantiene la transmisión de energía a través de la cabina para hasta 100 m, lo que permite un despliegue flexible de dispositivos alimentados (PDs). Los inyectores de potencia detectan si el dispositivo conectado es un PD para eliminar todos los posibles daños que un dispositivo PSE causaría a un dispositivo que no es PoE. Los modernos y exquisitos inyectores de potencia Ruijie ofrecen un ahorro de costos de inversión maximizado y son ideales para una amplia gama de configuraciones de red, como campus a gran escala, empresas, puntos de acceso públicos, estadios deportivos, etc.

Los inyectores POE Ruijie RG-E-120(GE) y RG-E-130(GE) ofrecen las siguientes características:

- Hasta 30 W de potencia (solo RG-E-130 (GE))
- IEEE 802.3at Cumple con la clasificación de 2 eventos (RG- E-130 (GE) solamente)
- Compatible con todos los IEEE 802. Estándares 3af
- Seguro: los dispositivos de baja potencia reciben solo la potencia necesaria
- Alimentación segura y confiable a puntos de acceso WLAN
- Detección automática y protección de terminales con puertos sin estándar.
- Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T
- El diseño compacto se adapta fácilmente al punto de acceso WLAN.



Puertos RJ-45 Ruijie RG-E-130 (GE)

3 Especificaciones técnicas

	RG-E-120 (GE)	RG-E-130 (GE)
Puertos	Puerto de cobre 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Puerto de cobre PoE de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	
Poder	Voltaje de potencia de salida: 50V DC Potencia del puerto de salida: 15.4 W	Voltaje de potencia de salida: 53V DC Potencia del puerto de salida: 30W
Dimensiones (An x Al x Ancho)	53 x 32.5 x 140	87.9 x 51.3 x 166
Peso	200g	350g
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C Temperatura de almacenamiento: -30°C a 85°C	
Humedad	Humedad de funcionamiento: 5% a 90% (sin condensación) Humedad de la rabia: 5% a 95% (sin condensación)	
Altitud	Altitud de funcionamiento: 0 a 3048m	
Cumplimiento normativo	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af RoHS Compliant, WEEE Compliant, CE	
MTBF	>100.000 horas @25°C	
Aprobación de seguridad de emisiones electromagnéticas e inmunidad	FCC Parte 15, EN 55022 Clase B (Emisiones) EN 55024 (Inmunidad), VCCI, UL/cUL Según EN 60950-1, Marca GS Según EN 60950-1	

4 Información de pedido

Modelo	Description
RG-E-120 (GE)	Adaptador PoE de 1 puerto, puerto Gigabit, soporte PoE (802. 3af)
RG-E-130 (GE)	Adaptador PoE de 1 puerto, puerto Gigabit, soporte PoE (802. 3at)

5 Más Información

Para obtener más información sobre los inyectores de potencia Ruijie RG-E-120 (GE) y RG-E-130 (GE), visite <http://www.ruijienetworks.com> o póngase en contacto con nuestro representante de ventas local de Ruijie.

Ruijie Networks Co.,Ltd

Headquarter in Beijing

Address: Floor 11, East Wing, ZhongYiPengAo Plaza, No.29 Fuxing Road, Haiddian District, Beijing 100036,China
Email: info@ruijie.com.cn
Tel: (8610)5171-5961
Fax: (8610)5171-5997

Regional Office in HongKong

Address: Unit 09,20/F, Millennium City 2, 378 Kwun Tong Road, Kowloon,Hong Kong
Email: sales-hk@ruijienetworks.com
Tel: (852) 3620-3460
Fax: (852) 3620-3470

For further information, Please visit our website://www.ruijienetworks.com

Supply Chain in Fuzhou

Address: JuYuan Start-net Ruijie Technology Park, No. 618 JinShan road, Fuzhou City, 350002, China
Tel: (86591) 83057888
(86591) 83057000

Regional Office in Malaysia

Address: Office Suite 19-12-3A, Level 12, UOA Center, No.19 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur
Email: sales-my@ruijienetworks.com
Tel: (60) 166770838

This material was made in Jul,2012. The pictures and technical data inside are only for reference. All rights reserved.