



13 X 32  
Ranura para switch


**VISTA POSTERIOR**




**VISTA INFERIOR**




**VISTA SUPERIOR**




**VISTA ISOMÉTRICA**




**VISTA FRONTAL**




**VISTA LATERAL**




**ORIFICIOS PARA COLGAR (A).**



**ORIFICIOS PARA SWITCH (B).**



**ORIFICIOS PARA AJUSTE (C).**



1. Fabricado en lamina negra rollada en frio calibre 22 y 26.
2. Pintura electrostática color Blanco.
3. Compatibilidad: Compatible con Tamper Switch No incluido (SF-TAMP-01/SS-072Q) y Sirena de 15 Watts (SF520A). Compatible con accesorio IMP30ST (No incluido). Para su instalación consultar la documentación con su proveedor.
4. Envío semiarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.

**EPCOM Industrial** Epcom Industrial  
epcom.mx

Doc. Número: DOC 7.5.1 002/273

Dibujado por: J. Rodríguez Revisado por: D.Escudero

Aprobado por: Y.Hermosillo

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:  
Gabinete para Resguardo de Sirena de 15 W (SF520A No incluida).

Código: **IMP15NV2**

**A4**

ESCALA: 1:4

Peso: 1.35 Kg.


Esquema para el cliente

HOJA 1 DE 3


## CARACTERÍSTICAS DE CUBIERTA.

## CARACTERÍSTICAS DE CUERPO.

Rev. Actual: 1.0.0



**Orificios para Switch:** Configuración de tamper switch con variedad de perforaciones para modelos SF-TAMP-01/SS-072Q (No incluidos).




Perforaciones para audio de sirena




**Tamper switch (No incluido):** Cuenta con un uso sencillo de instalación. El switch se atornilla interior de la cubierta como se muestra.

Cuenta con aplicación para paneles de alarma, gabinetes, paneles de acceso entre otros.


Soporte para bocina (Acomodo al deslizar)




Ranuras removibles opcionales para pasar cables (x4).



Pestañas para ajuste de cubierta



Perforación para ajuste de cubierta a cuerpo x4



Orificios para colgar/fijar a pared. (Configuración para colgar de manera horizontal y vertical) (x4).



1. Fabricado en lamina negra rolada en frio calibre 22 y 26.
2. Pintura electrostática color Blanco.
3. Compatibilidad: Compatible con Tamper Switch No incluido (SF-TAMP-01/SS-072Q) y Sirena de 15 Watts (SF520A). Compatible con accesorio IMP30ST (No incluido). Para su instalación consultar la documentación con su proveedor.
4. Enviado semiarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.



Epcom Industrial  
epcom.mx

Descripción:

Gabinete para Resguardo de Sirena de 15 W (SF520A No incluida).

Doc. Número: DOC 7.5.1 002/273

Dibujado por: J. Rodríguez Revisado por: D. Escudero

Aprobado por: Y. Hermosillo

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Código:

IMP15NV2

A4

ESCALA: 1:4


Peso: 1.35 Kg.

Esquema para el cliente


HOJA 2 DE 3

**AJUSTES**


**MONTAJES**




Gabinete Cerrado




Ajuste de cubierta a cuerpo de gabinete.




Acomodo de sirena (Deslizar base Atornillable)



Tornillos de ajuste: Estos se usan para soportar la cubierta.



**VISTA ISOMÉTRICA (CONFIGURACIÓN HORIZONTAL)**



**VISTA ISOMÉTRICA (CONFIGURACIÓN VERTICAL)**





Ilustración de montaje a pared con configuración horizontal. (Tornillería para montaje no incluida)




Ilustración de montaje a pared con configuración vertical. (Tornillería para montaje no incluida)

1. Fabricado en lamina negra rolada en frio calibre 22 y 26.
2. Pintura electrostática color Blanco.
3. Compatibilidad: Compatible con Tamper Switch No incluido (SF-TAMP-01/SS-072Q) y Sirena de 15 Watts (SF520A). Compatible con accesorio IMP30ST (No incluido). Para su instalación consultar la documentacion con su proveedor.
4. Enviado semiarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.

**EPCOM Industrial** Epcom Industrial  
epcom.mx

Doc. Número: DOC 7.5.1 002/273

Dibujado por: J. Rodríguez Revisado por: D. Escudero

Aprobado por: Y. Hermosillo

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores. Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:  
**Gabinete para Resguardo de Sirena de 15 W (SF520A No incluida).**

Codigo: **IMP15NV2**

Peso: 1.35 Kg. Esquema para el cliente

**A4**  
ESCALA: 1:5  
HOJA 3 DE 3