

Placa voz y datos inclinada con guardapolvo y adaptador doble para RJ45 keystone

REF KB80MD64/14



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

ACABADO

Grafito

EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

INFORMACIÓN TÉCNICA

RAL
7021

FORMATO
RJ45

IP
20

TIPO DE PLACA
Angled

PROFUNDIDAD (MM)
25 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO
73603 MMQ

PESO NETO
0.012 KGM

PESO BRUTO
0.012 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

88 MMT

ANCHO EMBALAJE

123 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1472064 MMQ

PESO NETO

0.24 KGM

PESO BRUTO

0.24 KGM

EAN EMBALAJE

8426436017924