


VISTA ISOMÉTRICA
LP-FORTE-XXU-BRA



MODELO	PESO APROXIMADO	NUMERO DE JUEGOS POR MODELO
LP-FORTE-09UBRA	5.5 Kg	1
LP-FORTE-16UBRA	11 Kg	2

1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.
2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.
3. Consulte el manual para su correcta instalación.
4. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.

 **LINKEDPRO**
www.syscom.mx

DOC. Número: **DOC 7.5.1 002/248 MTM**
DOC 7.5.1 002/249 MTM

Dibujado por: S.Quintana Revisado por: D.Escudero

Aprobado por: J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:



LP-FORTE-XXU-BRA

A4

ESCALA:1:5


1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6		
1 2 3 4 5 6			1 2		

VISTA FRONTAL ABRASADERA
LP-FORTE-XXU-BRA



Especificaciones de Perforaciones.

Perforaciones para Varilla Roscada (Para Ajuste de Poste)	 $\varnothing 14$ (35/64") (X6)
Perforaciones.	 $\varnothing 10$ (25/64") (X2)



- Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.
- Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.
- Consulte el manual para su correcta instalación.
- Cualquier duda contacte a su representante Syscom.



LINKEDPRO
www.syscom.mx

DOC. Número: **DOC 7.5.1 002/248 MTM**
DOC 7.5.1 002/249 MTM

Dibujado por: S.Quintana Revisado por: D.Escudero


Aprobado por: J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.
Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:
Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:
LP-FORTE-XXU-BRA

A4
ESCALA:1:5



1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.

2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.

3. Consulte el manual para su correcta instalación.

4. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.

		LINKEDPRO www.syscom.mx	
DOC. Número:		DOC 7.5.1 002/248 MTM DOC 7.5.1 002/249 MTM	
Dibujado por:		Revisado por:	
S.Quintana		D.Escudero	
Aprobado por:		J.Rosales	
La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.			
Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.			

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:

LP-FORTE-XXU-BRA

A4

ESCALA:1:15

Esquema para el cliente




HOJA 4 DE 5

COMPATIBILIDAD EN GABINETES

LPFORTE24UR3 REV. 1.0.0

LPFORTE16UR3 REV. 1.0.0

LPFORTE09UR3 REV. 1.0.0



HERRAJE LP-FORTE-09U-BRA

HERRAJE LP-FORTE-16U-BRA

HERRAJE LP-FORTE-16U-BRA

1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.
2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.
3. Consulte el manual para su correcta instalación.
4. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.



LINKEDPRO
www.syscom.mx

DOC. Número:

DOC 7.5.1 002/248 MTM
DOC 7.5.1 002/249 MTM

Dibujado por:

S.Quintana

Revisado por:

D.Escudero

Aprobado por:

J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3,16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:

LP-FORTE-XXU-BRA

A4