

Pantalla táctil de 7 pulgadas



- LCD TFT de 7 pulgadas
- Multitouch para control y control de botones.
- Auxiliar con cables de extensión de 5m
- Pantalla capacitiva, 10 puntos táctiles para controlar. Diapositivas de gestos de mano.

Especificaciones técnicas Brillo 400 cd/m² 500:1 relación de contraste 15 ms Tiempo de respuesta Certificado CE Resolución 1024*600 Entrada VGA (1024*768, 1024*600, 800*600, Entrada de video 800*480) Modo de operación Multitouch para controlar, botón de control. Pantalla capacitiva, 10 puntos táctiles para Tipo de pantalla táctil control. Diapositivas de gestos manuales, acercar/alejar. Cantidad del botón La conexión incorrecta del extremo positivo y negativo de la Circuito de protección de energía Entrada de audio de 1 canal Audio (5Vpp) Salida de altavoz (8Ω 1W) Voltaje CC 12V±10% ≤6W (en el estado de brillo más alto) El consumo de energía Temperatura de trabajomi Humedad de trabajo 0~90% Presión del aire 86kpa-106kpa 450g Peso neto Dimensiones de la pantalla (mm) 181,4 mm × 121,6 mm × 27,7 mm 1000 mm Longitud de cable predeterminada (mm)

Dimensiones (mm)

