


SUA-XVR1E04-I

Grabadora de vídeo digital Cooper Penta-brid de 4 canales, 1080N/720P, 1U y 1 HDD

- SMD Plus de 4 canales para canales analógicos que permite que el dispositivo active alarmas precisas para humanos y vehículos.
- La codificación de IA de 4 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos.
- Admite entradas de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP.
Admite hasta 5 canales de entrada de cámara IP y cada canal puede ser
- Hasta 2 MP. El ancho de banda de entrada alcanza los 20 Mbps.
- Admite acceso a cámaras Wi-Fi, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de escenas.
- Compresión de vídeo inteligente de doble flujo H.265+ y H.265.



Descripción general de la serie

Esta serie ofrece soluciones HDCVI sencillas y muy rentables. Ofrece monitoreo confiable 24/7 con imágenes de alta calidad, lo que le permite ahorrar en mano de obra.

Funciones

SMD Plus

Con un algoritmo inteligente, la tecnología de detección de movimiento inteligente Dahua puede categorizar los objetivos que activan la detección de movimiento y filtrar la alarma de detección de movimiento activada por objetivos no relacionados para lograr una alarma efectiva y precisa.

Luz dual inteligente

Con la tecnología Smart Dual Light, puedes seleccionar la iluminación inteligente

Modo para que el sistema cambie automáticamente entre el modo IR y el modo de luz blanca. Permite encender la luz blanca cuando se detecta un objetivo.

Detectado por la función SMD Plus/Protección Perimetral del XVR con IA. Esto reduce significativamente la contaminación lumínica nocturna. Junto con otros modos, como el modo IR y el modo de luz blanca, la tecnología de luz dual inteligente puede satisfacer las necesidades de una amplia variedad de escenas.

Armado/desarmado con un solo clic

Con solo un clic, puede habilitar o deshabilitar vínculos de alarma para mostrar mensajes, enviar correos electrónicos, emitir alarmas de audio y más, a través de la aplicación móvil y la plataforma.

Audio de alarma personalizable

Diseñada para su comodidad, la alarma TiOC se puede personalizar según sus necesidades. Es flexible y le permite cargar directamente su audio personalizado a través de la aplicación móvil y el XVR.

Codificación de IA (ABR)

En comparación con H.265, la codificación AI (ABR) puede ahorrar un 50 % en costos de almacenamiento y ahorrar tasa de bits para escenas complejas, lo que puede priorizar la calidad de la imagen en escenas dinámicas.

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
VÍDEO DIGITAL GRABADORA	SUA-XVR1E04-I	4 canales Penta-brid 1080N/ Vídeo digital WizSense Cooper 1U 720P con 1 HDD Grabadora
Accesorios (opcionales)	DHI-SSD-V800S1TB	Unidad de estado sólido
	DH-NC650	802.11AC 650M INALÁMBRICO ADAPTADOR
	DHI-SSD-V800S256G	Unidad de estado sólido
	DHI-SSD-V800S512G	Unidad de estado sólido
	DH-NC300	802.11AX 300M INALÁMBRICO ADAPTADOR

Accesorios

Opcional:

DHI-SSD-V800S256G
Unidad de estado sólido



DHI-SSD-V800S512G
Unidad de estado sólido




DHI-SSD-V800S1TB
Unidad de estado sólido


DH-NC300
802.11AX 300M
ADAPTADOR INALÁMBRICO

DH-NC650
802.11AC 650M
ADAPTADOR INALÁMBRICO

Dimensiones (mm[pulgadas])



Paneles



- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1 AUDIO IN, RCA Connector | 2 VGA Port |
| 3 Ground | 4 Indicator Light |
| 5 Power Input | 6 USB Ports |
| 7 Network Port | 8 HDMI Port |
| 9 AUDIO OUT, RCA Connector | 10 VIDEO IN |