



**Safety Technology  
International**

Catálogo de Productos  
Español

[www.sti-usa.com](http://www.sti-usa.com)

## ACERCA DE STI

# Todo comenzó al resolver un problema de falsas alarmas

### Quiénes Somos

Safety Technology es una empresa familiar con más de 35 años de experiencia y estamos muy orgullosos de los productos y el servicio al cliente que brindamos. Todos en la familia STI trabajamos para que Usted es cliente satisfecho y el mundo mas seguro de un producto a la vez.

### Qué Hacemos

STI fabrica cubiertas protectoras de policarbonato y rejilla, gabinetes, botones pulsadores, y equipo inalámbrico para confort y comodidad reducimos falsas alarmas y protegemos equipo contra daño y el medio ambiente. Protegemos los equipos que nos protegen.

### De Dónde Venimos

La historia de STI comienza hace más de tres décadas con un desafío hecho por un director de escuela de los suburbios de Detroit, Michigan, que deseaba acabar con las falsas alarmas de incendio. Nuestro fundador, Jack Taylor, puso en práctica su experiencia en sistemas de seguridad e inventó el protector original Stopper® para estaciones manuales. Hoy en día, STI cuenta con cientos de productos innovadores protegiendo equipos en todo el mundo.

Para saber más: [www.sti-usa.com](http://www.sti-usa.com)



Todo comenzó con el  
Original Stopper®

## INCENDIO Y SEGURIDAD

Stopper II®	5
Stopper® Weather	5
Universal Stopper®	5
Damage Stopper® Para Sirena/Luz Estrobos/Altoparlantes	6
Stopper® de Robo	6
Quickstop - Llave de Cierre para Rociadores	6
Estación Stopper Para Incendio	7
Pulsador ReSet - Punto de Llamado	7
Stopper Tipo Europeo	7
Stopper Con Rotura de Vidrio	7
Stopper Con Rotura de Vidrio Para Emergencias	7
Global Reset – Incendio	7

## CUBIERTAS Y JAULAS

Gabinets de Enviro Armour®	9	Stopper® de Rejilla de Acero	15
Cubierta de Policarbonato	11	Stopper® Para Detectores de Humo Para Beam Detector	15
Gabinete de Protección de Tipo 4X	11	Stopper® Para Detectores de Humo	15
Gabinets de Protección Metálicos	11	Stopper® Para Señalética de Salida	16
Gabinete de Protección Para MED	12	Stopper® Para Relojes/Campanas	16
Gabinete de Protección	12	Stopper® Para Cámaras	16
Caja del Control de Acceso	12	Stopper® Para Luces	16
Bopper Stopper®	13	Stopper® Para Detectores de Movimiento	16
Cubierta Protectora Para Caja de Paso	13	Cubiertas Universal Stopper	17
Bio Protector	13		
Protector Para Termostatos	13		

## BOTONES E INTERRUPTORES

Botón Universal	20
Botón Universal Sin Toque	20
Botón Universal Neumático	20
Pulsador ReSet General	20
Pulsador ReSet - Punto de Llamado	20
Estación Stopper	21

## PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Receptor de 4 Canales de Voz	23
Botón Inalámbrico Para Timbre	23
Stopper® Inalámbrico Para Salidas	23
Stopper® Contra Robo de Extinguidores de Incendio	23

## VANDALISMO Y ROBO

Stopper® Para Salidas	25
Stopper® Para Salidas de Doble Puerta	25
Stopper® Contra Robo de Extinguidores de Incendio	25
Mini Controlador de Alarma	25
Select-Alert Sirena/Estrobo	25

## SERIE HOGAR Y TRABAJO

Alarma de Ingreso Inalámbrica®	27
Sensor de Movimiento Inalámbrico	27
Timbre Inalámbrico Para Puerta	27
Alarma Electrónica Rex Plus	27
Mugger Stopper® Plus	27

La cubierta de policarbonato para uso en interior/exterior ayuda a evitar falsas alarmas de incendio, sin restringir el uso legítimo de una estación manual. Son ideales para escuelas, hospitales, residencias para personas mayores, comercios, hoteles y casi toda clase de edificios públicos.

Garantía de tres años contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).

## INCENDIO Y SEGURIDAD

# Cubiertas, Jaulas y Alarmas

### DISEÑO

Cubierta protectora con sirena. Evita falsas alarmas de incendio, sin impedir el uso lícito de una estación de accionamiento manual o pulsador de alarma en caso de emergencia.

### INSTALACIÓN

Brinda rápida y fácil protección en minutos. Ideal para aplicaciones de montaje en superficie o al ras. Los modelos incluyen las juntas.



### ELECTRÓNICA

Una alarma autónoma de 95/105 dB avisa inmediatamente de cualquier inconveniente en el área de que se trate. Disponible con o sin sirena y funciona con una batería que está incluida.

### CONSTRUCCIÓN

Material policarbonato resistente a los rayos UV estabilizado por radiación UV. Ayuda a evitar toda acción de vandalismo o daño accidental en una estación de accionamiento manual.



1



2



3



4

### 1. Stopper II®

La cubierta ayuda a evitar falsas alarmas de incendio. No restringe el acceso legítimo. Alarma autónoma.

STI-1100-ES  
Sirena, montaje al ras

STI-1130-ES  
Sirena, superficie

### 2. Weather Stopper®

Cubierta impermeable que protege las estaciones manuales, botones y otros dispositivos contra el ingreso de polvo o agua.

STI-3150-ES  
En superficie

STI-1250-ES  
Montaje a ras

### 3. Universal Stopper®

Cubierta para uso en interior/exterior, protege las estaciones manuales, botones y otros dispositivos.

STI-13010FR-ES  
Montaje a ras

STI-13220FR-ES  
Sirena, en superficie

### 4. Universal Stopper®

Cubierta para uso en interior/exterior, protege las estaciones manuales, botones y otros dispositivos.

STI-13210FR-ES  
Superficie

STI-13220FR-ES  
Sirena, en superficie

STI-13410FR  
Caja de paso incorporada, placa de montaje sellada, en superficie

STI-13420FR-ES  
Sirena, caja de paso incorporada, placa de montaje sellada, en superficie

STI-13510FR-ES  
Caja de paso incorporada, placa de montaje abierta, en superficie

STI-13520FR-ES  
Sirena, caja de paso incorporada, placa de montaje abierta, en superficie



1



2



3



La única rejilla de acero enlustrado por UL



4



5



6

### 1. Stopper® Para Sirena/ Estrobos

Cubierta de policarbonato con ranuras, para unidades con sirena y/o luz estroboscópica

STI-1210D  
Caja posterior abierta, con abertura para conducto

STI-1210E  
Caja posterior abierta, montaje a ras

### 2. Stopper® Para Luz Estrobos

Cubierta de policarbonato sólida para una unidad con luz estroboscópica solamente.

STI-1221A  
Caja posterior incorporada, profundidad 4"

STI-1221D  
Caja posterior abierta, con abertura para conducto

### 3. Damage Stopper® Para Sirena/Luz Estrobos/ Altoparlantes

La protección de alambre de acero se utiliza con unidades de señalización visual de la serie SpectrAlert® de System Sensor.

STI-9705  
Montaje a ras, blanco

STI-9705-R  
Montaje a ras, rojo

### 4. Damage Stopper® Para Sirena/Luz Estrobos/ Altoparlantes - Rojo

La protección de alambre de acero se utiliza en unidades de señalización visual de la serie SpectrAlert® de System Sensor.

STI-9708-R  
Montaje en superficie, rojo

STI-9708  
Montaje en superficie, blanco

### 5. Stopper® de Robo

Parpadea y alerta a cualquier uso no autorizado cuando se mueve el dispositivo protegido. Incluye 20 etiquetas para advertir en dos idiomas.

STI-6200

### 6. Quickstop - Llave de Cierre Para Rociadores


Herramienta ayuda a reducir el dano y ahorrar agua. Deja el agua en rociadores de 1/2" y 3/4".

STI-14200NR-Z003  
Cuberita y llave de cierre para rociadores

STI-QT  
Llave de cierre para rociadores  
STI-14200NR-2002  
Cubierta para llave de cierre para rociadores



1



2



3



4



5

#### 1. Estación Stopper®

Botón multipropósito, cumple con las normas de la ADA y está diseñado para complementar los sistemas de alarmas contra incendio.

SS-2002F-ES

Botón pulsador, llave para reponer, rótulo INCENDIO

#### 2. Pulsador ReSet - Punto de Llamado, Incendio

El pulsador manual de alarma de diseño único simula la activación del mecanismo de rotura del vidrio. Modelo de fuego convencional (SPC=cambio de polo sencillo 4 to 680 Ω) Logo de la casa en llamas.

RP-RF2-01

Montaje a ras

RP-RS2-01

Montaje en superficie

#### 3. Stopper® Euro

La cubierta protectora ayuda a evitar el daño a las estaciones manuales o pulsadores manuales de alarma.

STI-15020ML

Sirena, montaje al ras, guía brillante

STI-15C20ML

Sirena, montaje en superficie, guía brillante

#### 4. Stopper® Con Vidrio Rompible

Diseñado para zonas donde se especifica una cubierta para "vidrio rompible." Reemplazo sencillo del vidrio.

STI-6100-ES

Pequeño

STI-4100-ES

Grande

#### 5. Global Reset – Incendio

Dispositivo que imita la sensación de un vidrio que se rompe sin vidrios rotos. La placa de montaje versátil cabe a cajas de los EEUU y Europa.

GR-RF-22

Montaje a ras, Logo de Incendio

GR-RS-22-ES

Montaje sobre superficie, Logo de Incendio

Los gabinetes de Enviro Armour no metálico, puede ser cerrado con llave, usado con WiFi y usando para proteger contra medioambiente, vandalismo y daños.

Muchos modelos disponibles. Garantía de tres años contra rotura durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

## CUBIERTAS Y JAULAS PROTECTORAS

# Gabinetes de Enviro Armour®

### DISEÑO

Cubiertas protegen contra vandalismo, daños accidental, medioambiente, polvo, suciedad y mugre.

### OPCIONES

Varios tamaños disponibles. Se puede cerrar con llave. Placas de montaje y equipo para montar en poste.



### ELECTRÓNICO

Aire acondicionado, calefacción, respiradores, aperturas de drenaje, tapas de orificio, cápsulas de vapor, etc.

### CONSTRUCCIÓN

No metálico. Policarbonato o fibra de vidrio. Resistente a UV.



1



### 1. Gabinetes de Fibra de Vidrio

Gabinete de fibra de vidrio ayuda a proteger contra vandalismo, suciedad, polvo y mugre. Viene con puerta opaca o ventana transparente. 10 tamaños disponibles.



2



### 2. Gabinete de Policarbonata

Gabinete de policarbonato ayuda a proteger contra vandalismo, suciedad, polvo y mugre. Viene con puerta opaca o tintada. 13 tamaños disponibles.



3

### 3. Accesorios para EnviroArmour®

Varios accesorios disponibles, incluyendo equipo para montar en poste.

Con las cubiertas de policarbonato de STI se puede reducir el reemplazo y la reparación de equipos costosos, y asegurar el funcionamiento de importantes dispositivos de protección y seguridad.

Hay muchos modelos disponibles. Garantía de tres años contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).

## CUBIERTAS Y JAULAS PROTECTORAS


# Protectores de Policarbonato

### DISEÑO

Ayuda a proteger una amplia gama de dispositivos contra vandalismo y daño accidental mientras signe permitiendo que sean accesibles.

### INSTALACIÓN

Varias opciones de montaje disponibles. Con o sin cerradura. Mayoría de los modelos incluyen el hardware para montaje.



### ELECTRÓNICA

Algunos modelos disponible con alarma disponible con calificación/aire acondicionado.

### ESTRUCTURA

Policarbonato transparente grueso resistente a la luz UV.



1



2



3



4

#### 1. Cubierta de Policarbonato

La cubierta de policarbonato protege contra el vandalismo y el daño accidental.

*STI-7730*  
Caja posterior incorporada, junta, cerradura

*STI-7700*  
Caja posterior incorporada

*STI-7710*  
Caja posterior incorporada, cerradura

#### 2. Gabinete de Protección de Tipo 4X

Gabinete con cerradura multipropósito, protege los controles de la alarma de incendio y otros dispositivos contra el uso indebido y la intemperie.

*STI-7520*  
Cerradura con llave

*STI-7521*  
Cerradura accionada con el pulgar

#### 3. Gabinetes de Protección Metálicos

Recintos para equipos eléctricos y electrónicos, brindan protección contra componentes peligrosos.

*STI-EM07123.5*  
*STI-EM08073.5*  
*STI-EM111103*  
*STI-EM111504*  
*STI-EM121204*  
*STI-EM151804*

#### 4. Gabinete de Protección Metálico

Recinto metálico resistente de tipo 4, tamaño extra grande con dos cerrojos de 1/4 de vuelta.

*STI-7560*  
Gabinete sin ventana

*STI-7561*  
Gabinete sin ventana



1



2



3

### 1. Gabinete de Protección Para MED

Gabinete de policarbonato transparente para unidades MED ubicadas en lugares alejados que requieren protección física.

*STI-7535MED*  
Cerradura accionada con el pulgar, alarma con sirena/ luz estroboscópica

*STI-7531MED*  
Cerradura accionada con el pulgar

### 2. Gabinete de Protección

Gabinete de policarbonato para dispositivos que requiere protección física.

*STI-7530*  
Cerradura con llave

*STI-7531*  
Cerradura accionada con el pulgar

### 3. Caja Del Control de Acceso

Cajas selladas multiuso, resistente al agua, montan en una pared y tienen varias opciones de caja posterior.

*STI-7510A*  
Cerradura con llave, caja posterior profunda incorporada

*STI-7521*  
Cerradura accionada con el pulgar, placa posterior

*STI-7511E-OW*  
Cerradura accionada con el pulgar, caja posterior abierta, de color blanco



1



2



3



4



5

### 1. Bopper Stopper®

Cubierta con bisagras accionadas por resorte que protege todo, desde tomacorrientes hasta botones pulsadores.

STI-6518-ES  
Cubierta de policarbonato

### 2. Cubierta Protectora de Una Sola Salida

Cubierta de policarbonato abisagrada con placa de montaje en el marco.

STI-6519-ES  
Cubierta de policarbonato

### 3. Bio Protector

La cubierta del lector de identificación ayuda a proteger los lectores biométricos de huellas digitales y dispositivos similares.

STI-6514  
Policarbonato transparente

STI-6514-S  
Color humo

### 4. Bio Protector

La cubierta del lector de identificación ayuda a proteger los lectores biométricos de huellas digitales y dispositivos similares.

STI-6520-S-ES  
Color humo

STI-6520-C-ES  
Policarbonato transparente

### 5. Protector Para Termostatos

Situadas las ranuras en el marco permiten la libre circulación del aire, haciendo posible el funcionamiento correcto de los termostatos protegidos.

STI-9105  
Pequeño

STI-9110  
Grande

Estas jaulas protectoras de acero resistentes están diseñadas para proteger los detectores de humo, sensores infrarrojos pasivos (PIR), señales de salida y otros dispositivos contra el vandalismo y el uso indebido, manteniendo los dispositivos en perfectas condiciones de funcionamiento y acceso.


Garantía de tres años contra rotura en condiciones normales de uso.

## CUBIERTAS Y JAULAS PROTECTORAS

# Stopper® Con Malla de Acero

### DISEÑO

Estas jaulas protectoras de acero están diseñadas para proteger los dispositivos contra el vandalismo y el uso indebido. Diseñado para que no haya interferencia con el funcionamiento de la unidad protegida.



### INSTALACIÓN

De rápida y fácil protección en minutos, puede adaptarse a un artefacto existente y brinda protección en minutos.

### OPCIONES

Existen versiones de acero inoxidable para aplicaciones de montaje que van en superficie o a ras. De requerirse una seguridad suplementaria contra robo o uso indebido, vienen puntas para tornillos de seguridad que evitan el uso no autorizado.

### ESTRUCTURA


Fabricado con con alambre de acero de calibre 9 con revestimiento de poliéster resistente a la corrosión o alambre de acero inoxidable de calibre 9.



1



2



3



4



5



### 1. Stopper® Con Malla de Acero

La Protección fabricada con alambre de acero ayuda a proteger los detectores de humo pequeños en lugares donde el maltrato es severo.

STI-9604-SS  
Montaje a ras, acero inoxidable

STI-9604  
Montaje a ras, acero blanco revestido

### 2. Stopper® Para Detectores de Humo Por Haz de Rayos

Protege los sensores costosos de los detectores de humo por haz de rayos contra el daño que provoca desalineación.

STI-9706  
Montaje a ras

STI-9707  
Montaje en superficie

### 3. Stopper® Con Malla de Acero

La jaula fabricada con alambre de acero protege los detectores de humo fotoeléctricos contra el maltrato y el daño.

STI-9712  
Para detectores de humo fotoeléctricos, montaje en superficie

STI-9713  
Montaje a ras

### 4. Stopper® Para Detectores de Humo

Cubierta de acero resistente para detectores de humo pequeños en lugares donde el maltrato es severo.

STI-8200-W  
Montaje a ras, acero blanco revestido

STI-8200-SS  
Montaje a ras, acero inoxidable

STI-8230-W  
Separador de conductos, acero blanco revestido


STI-8230-SS  
Montaje sobre superficie, acero inoxidable

### 5. Stopper® Para Detectores de Humo

Cubierta protectora resistente de policarbonato sumamente eficaz en reducir el mal funcionamiento de los detectores de humo en lugares donde el maltrato es severo.

STI-8100  
Policarbonato, Montaje a ras

STI-8130  
Policarbonato, separador



### 1. Stopper® Para Señales de Salida

Protege una amplia variedad de señales de salida contra el vandalismo y el daño.

STI-9640  
Pequeño

STI-9740  
Grande

STI-9741  
Montaje techo

### 2. Stopper® Para Relojes/ Campanas

Altamente recomendable para gimnasios y otros lugares donde el maltrato es severo.

STI-9635  
Diámetro 14,25

STI-9636  
Diámetro 20,75

STI-9637  
Diámetro 26,75

### 3. Stopper® Para Cámaras

Diseñado para proteger las cámaras contra el vandalismo y el daño.

STI-9729  
Pequeño

STI-9730  
Grande

### 4. Stopper® para luces

Protege las luces de exterior donde el vandalismo y el daño son frecuentes.

STI-9703  
Protección fabricada con alambre de acero de calibre 9

### 5. Stopper® Para Luces

Protege las señales donde el vandalismo y el daño son frecuentes.

STI-9644  
Protección fabricada con alambre de acero de calibre 9

### 6. Stopper® Para Detectores de Movimiento

Jaula protectora resistente

sumamente eficaz en reducir el mal funcionamiento de las unidades PIR en lugares donde el maltrato es severo.

STI-9620  
Jaula de alambre de acero de calibre 9

STI-9621  
Jaula de alambre de acero de calibre 9

STI-9622  
Jaula de alambre de acero de calibre 9

# Universal Stoppers®

## DISEÑO

Cubiertas protectoras con o sin sirena. Ayudan a prevenir todo daño malintencionado o accidental a los pulsadores manuales de alarma, interruptores eléctricos y otros dispositivos.

## INSTALACIÓN

Brinda rápida y fácil protección en minutos. Adecuado para aplicaciones de montaje en superficie o a ras. Las cubiertas incluyen las juntas.



## ELECTRÓNICA

Una alarma autónoma de 95/105 dB avisa inmediatamente de cualquier inconveniente en el área de que se trate. Disponible con o sin sirena y funciona con una batería que está incluida.

## ESTRUCTURA

Material policarbonato transparente resistente, estabilizado por radiación UV. La caja resiste los golpes más severos y evita así toda acción de vandalismo o daño accidental.

Cubierta de policarbonato para uso en interior/exterior, ayuda a evitar el daño malintencionado o accidental en estaciones manuales, pulsadores manuales, interruptores eléctricos y otros dispositivos. Ideal para casi todo tipo de edificios públicos.

Viene en otros colores y modelos. Garantía de tres años contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electrónicos y electromecánicos).



### 1. Universal Stopper®

Cubierta de policarbonato resistente con forma de cúpula para uso en interior/exterior, protege dispositivos instalados en interior/exterior.

STI-13310CG-ES - Verde  
Caja posterior incorporada, montaje a ras, rótulo personalizado

STI-13320CG-ES - Verde  
Sirena, caja posterior incorporada, montaje a ras, rótulo personalizado

### 2. Universal Stopper®

Cubierta de policarbonato resistente con forma de cúpula y espaciador para uso en interior/exterior, protegé dispositivos instalados en interior/ exterior.

STI-13210NB-ES - Azul, separador de superficies, sin rótulo

STI-13220NB -ES - Azul, sirena, separador de superficies, sin rótulo

STI-13210CB-ES - Azul, separador de superficies, rótulo personalizado

STI-13220CB-ES - Azul, sirena, separador de superficies, rótulo personalizado

### 3. Universal Stopper® Con Forma de Cúpula

Cubierta de policarbonato transparente resistente para uso en interior/ exterior, protege los dispositivos.

STI-13000NC-ES  
Montaje a ras

STI-13200NC-ES  
Montaje en superficie

STI-13300NC-ES  
Caja posterior incorporada, montaje a ras

### 4. Protector Universal Stopper® Bajo y Chato

Cubierta de policarbonato transparente resistente, baja, para uso en interior/ exterior, protege los dispositivos.

STI-14200NC-ES  
Montaje en superficie

STI-14000NC-ES  
Montaje a ras

STI-14020CY-ES  
Montaje a ras, Con sirena

# Botones e Interruptores

## DISEÑO

Diseño patentado de características únicas que ayuda enormemente a evitar toda activación accidental.



## INSTALACIÓN

Clasificación de inflamabilidad 5VA en la placa posterior y espaciador.

## ELECTRÓNICA

Botones con múltiples funciones.

Reponer con llave, momentáneo, gira para reponer, neumático, activar con llave.

Tres indicadores color LED de 12-24 volts.

## ESTRUCTURA

Caja de la estación moldeada en policarbonato resistente.

Placa posterior de acero inoxidable.



Botones multipropósito que cumplen con las normas de la ADA y cubren una amplia variedad de aplicaciones en interior y exterior. Viene con rótulo estándar, o STI puede crear unidades personalizadas para satisfacer exigencias específicas.

Viene en otros colores y modelos. Garantía de tres años contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).



1



2



3



4



5

### 1. Botón Universal

Botón de accionamiento momentáneo, ofrece más de 300 combinaciones en una cómoda unidad.

*UB-1-ES  
Juego botón universal*

*UB-2-ES  
Juego con botón de 2"*

### 2. Botón Universal Sin Toque

Botón con tecnología NoTouch®, permite al usuario salir por la puerta protegida sin tocar ningún botón.

*UB-1TF-ES  
Juego botón universal sin toque*

### 3. Botón Universal Neumático

Temporizador ajustable de accionamiento neumático, abre o cierra un circuito y tiene un retardo previo al reinicio.

*UB-1PN-ES  
Pulsador de accionamiento neumático*

### 4. Pulsador ReSet - Punto de Llamado

El punto de llamado es reinicializable. Si se activa puede reiniciarse con una llave para reutilización. No hay partes rotas que reemplazar.

*RP-GF2-11RM  
Montaje a ras, logo , logo hombre corriendo, DPC (conmutador de doble polo), verde*

*RP-GS2-11RM  
Montaje en superficie, logo hombre corriendo, DPC (conmutador de doble polo), verde*

### 5. Pulsador ReSet Global

El pulsador manual de alarma puede ser reinicializado y simula la activación del mecanismo de rotura del vidrio sin que el vidrio se rompa.

Visite el sitio para los números de parte



1



2



3

### 1. Estación Stopper®

Botón multipropósito que cubre una amplia variedad de aplicaciones.

SS2109XT-ES

Verde, SALIDA

SS2009EM-ES

Rojo, EMERGENCIA

SS2209PS-ES

Amarillo, APAGADO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

SS2305ZA-ES

Blanco, rótulo personalizado

SS2502XT-ES

Naranja, SALIDA

SS2109EX-ES

Verde, OPRIMA PARA

SALIR

### 2. Serie Estaciones Stopper®

Botón multipropósito con protección para evitar la activación accidental.

SS2422LD-ES

Azul, CIERRE DE SALIDAS

SS2429EX-ES

Azul, SALIDA DE EMERGENCIA, con protección

### 3. Estación Stopper®

Botón multipropósito con cubierta protectora para evitar la activación accidental y el vandalismo.

SS2232AB-ES

Amarillo, ABORTAR, cubierta universal Stopper®

SS2242AB-ES

Amarillo, ABORTAR, cubierta universal Stopper® con sirena

¡Controlan fácilmente puertas, ventanas, piscinas, entradas de vehículo y buzones sin cables! Los receptores vigilan hasta 4 dispositivos STI diferentes y emitirá un timbre o mensajes de voz personalizados cuando se dispara un transmisor que está monitoreado.

## HOGAR Y TRABAJO

## PRODUCTOS INALÁMBRICOS

## DISEÑO

El receptor emitirá mensajes de voz programables (en español o inglés) que avisan que se ha disparado un área controlada.

## INSTALACIÓN

De fácil instalación. Alcance de funcionamiento hasta 1000 pies [300 m] (línea visual) entre los transmisores y el receptor.



## ELECTRÓNICA

Múltiples transmisores de 433 MHz. Indicadores de zona LED color. Batería y recepción de señal supervisadas.

## ESTRUCTURA

Puede montarse en la pared o colocarse sobre una mesa.



1



2



3



4

#### 1. Receptor de 4 Canales de Voz

Emite mensajes de voz o tonos a elección cuando se genera una alerta (pueden seleccionarse hasta 4 de 53 palabras en español o inglés).

STI-V34104

Receptor de 4 canales de voz

#### TRANSMISOR UNIVERSAL

Para su uso con cualquier tipo de receptor STI. Alcance de hasta 1000 pies [300 m] (el mayor en este sector), 433 MHz.

#### 2. Botón Inalámbrico Para Timbre

Se utiliza como timbre de puerta, para llamar en un área de recepción o para llamada de pacientes. Alcance de funcionamiento hasta 500 pies [150 m] (línea visual).

STI-34601

#### 3. Stopper® Inalámbrico Para Salidas

Alarma multifunción para puertas que avisa de todas las salidas o ingresos no autorizados.

STI-6400WIR

Funciona con receptores de STI

#### 4. Stopper® Contra Robo de Extinguidores de Incendio

Emite una sirena de advertencia y envía una señal al receptor de STI cuando el extinguidor se mueve.

STI-6200WIR

Funciona con receptores STI

La alarma sumamente eficaz de STI puede ayudar a reducir el temor a los problemas de seguridad. Ayuda a evitar salidas e ingresos no autorizados de y a un edificio, como asimismo el robo. Cuando se activa, emite una sirena con sonido penetrante.

Otros modelos disponibles. Garantía de tres años contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).

## HOGAR Y TRABAJO

# VANDALISMO Y ROBO

### DISEÑO

La “señal de alto” altamente visible actúa por sí mismo como un disuasivo. Advertencia visual y audible. Anadir aviso en Segundo idioma con las etiquetas proporcionadas.

### INSTALACIÓN

Puede montarse arriba, a la derecha, a la izquierda o junto a prácticamente todo tipo de puerta. La unidad es totalmente autónoma.



### ELECTRÓNICA

Configurado para sonar durante 30 segundos, 3 minutos o indefinidamente. Sirena de advertencia de 95/105 dB.

### ESTRUCTURA

Caja de policarbonato prácticamente indestructible.



### 1. Stopper® Para Salidas

Alarma multifunción para puertas parpadea y emite una alarma para avisarle de cualquier salida o entrada no autorizada. Incluye 20 etiquetas para advertir en dos idiomas.

STI-6400  
Alarma multifunción para puerta

### 2. Stopper® Para Salidas de Doble Puerta

Alarma multifunción para puerta doble, avisa cuando se abre la puerta protegida.

STI-6402  
Alarma para puerta doble

### 3. Stopper® Contra Robo de Extinguidores de Incendio

La alarma ayuda a evitar el robo, vandalismo o uso inapropiado del extinguidor, sin impedir su uso lícito.

STI-6200  
Alarma para extinguidores de incendio

### 4. Mini Controlador de Alarma

Alerta de todo uso no autorizado de dispositivos importantes.

Ofrece 32 sirenas a elección, 5 colores.

STI-SA5000-R  
Mini controlador de alarma

### 5. Select-Alert Sirena/Estrobo

Combinación de alarma y indicadores tipo LED con destellos superbrillantes ofrece una excelente protección para una variedad de circunstancias. Ofrece 32 tonos y 8 indicadores tipo LED. Puede usar con botones, cubiertas, gabinetes y mas.

STI-SA5500-B  
Redondo

STI-SA5600-G  
Rectángulo

Los timbres inalámbricos saludan a los visitantes con una melodía agradable e informan cuando una puerta se abre o una persona ingresa a la zona de detección. Todos los timbres inalámbricos son compatibles entre sí.

PARA HOGAR Y TRABAJO

# PARA HOGAR Y TRABAJO

## DISEÑO

Todos los timbres son compatibles entre sí.

## INSTALACIÓN

De rápida y fácil instalación - no se necesitan cables.



## ELECTRÓNICA

Alcance de hasta 500 pies [150 m]. El receptor se enchufa en un tomacorriente de 120 VCA y posee ajuste de volumen bajo y alto. 433 MHz.

## ESTRUCTURA

Listado por UL/cUL, FCC y certificado por IC.

Mayor alcance  
en el mercado



1



2



3



4



5

### 1. Alarma de Ingreso Inalámbrica®

Alerta cuando se abre una puerta. Alcance de funcionamiento de hasta 500 pies [150 m].

STI-3360  
Timbre con receptor

### 2. Sensor de Movimiento Inalámbrico

Alerta cuando alguien ingresa a la zona de detección.

STI-3610  
Timbre con receptor

### 3. Timbre Inalámbrico Para Puerta

Alerta cuando se oprime el timbre de la puerta. Alcance de funcionamiento de hasta 500 pies [150 m].

STI-3350  
Botón con receptor

### 4. Alarma Electrónica Rex Plus®

Esta alarma detecta a través de las paredes y emite el sonido del ladrido de un perro.

ED-50  
Alarma con sonido de ladrido de perro

### 5. Mugger Stopper® Plus

Alarma para protección personal que permite mantener a raya a los asaltantes.

STI-12006  
Alarma Mugger Stopper Plus



**Safety Technology  
International**

STI Corporate Headquarters 2306 Airport Road Waterford, MI 48327 U.S.A.

Teléfono: 248-673-9898 Gratuito: 800-888-4784 [espanol@sti-usa.com](mailto:espanol@sti-usa.com) [www.sti-usa.com](http://www.sti-usa.com)