

Extensor de enchufe de pared con Wi-Fi inteligente


Tapón P306



// Reflejos

Adopte Apple Home

Controle sus electrodomésticos enchufados usando la aplicación Apple Home y Siri en su iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.



Libera tus manos con el control por voz

Libere sus manos usando simples comandos de voz con Alexa, Siri® o Google Assistant.



// Características

Extensor de tomacorriente 9 en 1

Cuenta con 3 enchufes inteligentes individuales, 3 enchufes siempre activos y 3 puertos USB. Perfecto para cualquier área con enchufes limitados.

Control por voz y aplicación

Controle 3 salidas de CA (individualmente) y 3 puertos USB (juntos) a través de la aplicación Tapo, la aplicación Apple Home o asistentes de voz compatibles.

Montado firmemente

Asegure el extensor a las tomas de pared utilizando los widgets incluidos sin preocuparse por el movimiento al desconectar los dispositivos.

Amplio espacio

Conecte y alimente sin esfuerzo varios dispositivos a la vez sin que interfieran entre sí.

Puertos USB de carga rápida

1 puerto USB-C (PD) y 2 puertos USB-A (QC3.0) cada uno proporcionan hasta 18 W de potencia. Carga tu iPhone al 50 % en solo media hora.^s

Luz nocturna inteligente

El sensor de luz incorporado activa una luz nocturna cuando hay poca luz ambiental. También puedes ajustar el brillo y configurar horarios a través de la aplicación Tapo o el asistente de voz.

Protección contra sobretensiones y más

La protección contra sobretensiones incorporada, la protección contra sobrecalentamiento y una carcasa ignífuga UL94-V0 ayudan a mantener su hogar seguro.


Antenas duales

Experimente una conexión más confiable y capacidades antiinterferencias superiores con antenas duales.

Presupuesto

General

- Voltaje: 100-125 V~ 50/60 Hz
- Carga máxima: 15 A, 1.875 W
- Dimensiones: 6,6 × 3,9 × 1,3 pulgadas (166,6 × 99,3 × 31,9 mm)
- Salida USB:
 - 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A / 5 V = 3 A (puerto único)
 - 5 V = 3 A (varios puertos)



Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Protocolos: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
- Bluetooth solo para configuración
- Seguridad inalámbrica: Sin seguridad; WEP; WPA-PSK; WPA2-PSK; WPA3

Otros

- Contenido del paquete:
 - Tornillo de montaje para extensor de toma de corriente de pared con Wi-Fi inteligente × 1
 - Poste estabilizador × 1
 - Guía de inicio rápido
- Certificaciones: ETL, RoHS, FCC
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C–40 °C
- Humedad de funcionamiento: 10%–90%HR, sin condensación

⁴El control por voz solo es compatible con ciertos asistentes de voz.

†La potencia total del equipo eléctrico conectado no debe exceder la corriente de carga máxima, y la potencia máxima admitida varía según el aparato.

‡Los datos de carga provienen de los laboratorios de TP-Link, utilizando un iPhone 13 como dispositivo de prueba. La velocidad de carga real puede variar según el modelo de teléfono inteligente y el entorno de trabajo.

No lo use en entornos húmedos o al aire libre. Para obtener más información, visite <https://www.tapo.com/>

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.