



AV1000 Gigabit

Kit de inicio de línea eléctrica

Amplíe una red Gigabit confiable
utilizando el cableado eléctrico existente



Juego de TL-PA7017



InicioPlug AV2
1000 Mbps



Diseño compacto



Ahorro de energía



Conectar y usar




Gigabit Ethernet

Reflejos

Obtenga una red Gigabit confiable desde cualquier toma de corriente


El kit de inicio Powerline Gigabit AV1000 lleva Internet a cualquier área con una toma de corriente utilizando el cableado eléctrico de su hogar.

- No es necesario instalar cables nuevos ni perforar • La red pasa a través de paredes y pisos



Conectarse y usar

Los adaptadores y extensores de línea eléctrica deben implementarse en un conjunto de dos o más y conectarse al mismo circuito eléctrico.



Reflejos

Compatible con el estándar HomePlug AV2

El estándar HomePlug AV2 crea velocidades de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 1000 Mbps para apoyar todas sus actividades en línea.

InicioPlug AV

600Mbps

InicioPlug AV2

1000Mbps

Diseño compacto

El diseño ultracompacto permite conectar el adaptador a una toma de corriente sin bloquear otras tomas de corriente.



Características



Velocidad

- **Velocidad de línea eléctrica ultrarrápida** –Compatible con el estándar HomePlug AV2, velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 1000 Mbps, ideal para transmisión Ultra HD y juegos en línea
- **Gigabit Ethernet para conexiones confiables** Un puerto Ethernet Gigabit proporciona conexiones por cable confiables de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes, STB y más.



Rango

- **Alcance de 300 metros** –Alcance de hasta 300 metros a través del circuito eléctrico doméstico.



Ahorro de energía

- **Ahorro de energía**–Cambia automáticamente al modo de ahorro de energía cuando no está en uso, reduciendo su consumo de energía hasta en un 85%.



Facilidad de uso

- **Conectar y usar** –Permite configurar su red eléctrica en minutos, para que pueda disfrutar de conexiones inalámbricas y cableadas rápidas y sin inconvenientes de inmediato.
- **Sin cables nuevos** –Sin cables nuevos, utilice el cableado eléctrico existente para ampliar su red doméstica
- **TP-Link tpPLC** –Le permite administrar fácilmente su red utilizando la aplicación intuitiva tpPLC o la utilidad tpPLC



Seguridad

- **Botón de emparejamiento** –Presione el botón "Emparejar" en cada adaptador para crear una red más segura.

Presupuesto

Hardware

· Tipo de enchufe:A NOSOTROS

· Normas y Protocolos:

HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

· Consumo de energía:

Máximo: 2,7 W (220 V/50 Hz)
Típico: 2,3 W (220 V/50 Hz) En
espera: 0,5 W (220 V/50 Hz)

· Rango:

Hasta 300 metros/1000 pies sobre el cableado eléctrico existente‡

· Interfaz:

1 * puerto Gigabit Ethernet

· Botón:

Botón de emparejamiento/reinicio

· Indicador LED:

Alimentación, línea eléctrica, Ethernet

· Dimensiones (An x Pr x Al):


2,0 x 1,1 x 2,6 pulgadas (52 x 28,5 x 65 mm)

· Compatibilidad:

Compatible con cualquier adaptador/extensor de línea eléctrica y enrutador†



Conve



Par para ma

Asegure instantáneamente tod

Tu red

Puerto Gigabit Ethernet

Proporciona una conexión por cable de alta velocidad para 4K HD
Transmisión de video, juegos sin demoras y más

Presupuesto

Software

- **Tecnología de modulación:**Módulo OFDM (PLC)
- **Seguridad de la línea eléctrica:**Cifrado AES de 128 bits

Contenido del paquete

- ◆ 2 × Adaptador Powerline Gigabit AV1000 TL-PA7017 ◆
- 2 × Cable Ethernet
- ◆ 1 × Guía de instalación rápida

Otros

- **Certificación:**FCC, RoHS
- **Requisitos del sistema:**
Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10, Mac, Linux
- **Ambiente:**
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación



Para obtener más información, visite <https://www.tp-link.com/us/home-networking/powerline/tl-pa7017-kit/> o escanea el código QR de la izquierda

Para obtener soporte y garantía, visite: <http://www.tp-link.com/support>

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright ©2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

• Compatible con todos los adaptadores HomePlug AV y AV2 Standard Powerline. Es posible que este producto no sea compatible con enrutadores o puertas de enlace cuyo firmware haya sido modificado, esté basado en programas de código abierto o no sea estándar o esté desactualizado.

• Las velocidades máximas de señal de Powerline son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones de HomePlug AV/AV2. El rendimiento real de los datos de Powerline y el alcance de Powerline no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red y los factores ambientales, incluida la interferencia eléctrica, el volumen de tráfico y red aérea, disyuntor AFCI y línea eléctrica en un circuito separado.

• Los datos reales de ahorro de energía varían según las condiciones de la red y factores ambientales.

www.tp-link.com