



Wi-Fi de 300 Mbps Extensor de alcance

Extensión Wi-Fi estable



TL-WA850RE



Fácil
Configuración



Atar
Aplicación




Acceso
Modo punto

Reflejos

Amplíe el alcance de su red Wi-Fi

El extensor de rango Wi-Fi de 300Mbps se conecta a su enrutador de forma inalámbrica, fortaleciendo y expandiendo su señal a áreas a las que no puede llegar por sí solo, logrando una velocidad de 300Mbps.




Ubicación perfecta de un vistazo

Las luces de señal inteligentes le ayudan a encontrar rápidamente la mejor ubicación para instalar el extensor de alcance.



Características



Facilidad de uso

- **Interfaz de usuario web intuitiva** : garantiza una instalación rápida y sencilla sin molestia
- **Cifrado rápido** : cifrado de seguridad inalámbrico con un solo toque con el botón WPS
- **Gestión sin complicaciones con la aplicación Tether** : la gestión de la red se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android o iOS



Velocidad

- **Máxima velocidad inalámbrica** : velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps
- **Puerto Fast Ethernet** : actúa como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados



Fiabilidad

- **Conexión confiable**: antenas internas para una cobertura Wi-Fi óptima y conexiones inalámbricas confiables
- **Compatibilidad universal**: funciona con cualquier enrutador Wi-Fi

Especificaciones

Hardware

- Puerto Ethernet: 1 puerto RJ45 10/100Mbps
- Botón: Botón WPS, Botón RESET
- Antena: 2 Antenas Internas
- Consumo de energía: 3,7W
- Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto):
2,6 x 1,5 x 4,3 pulgadas (65,8×38×110 mm)



Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n
- Frecuencia: 2,4GHz
- Velocidad de señal: 300 Mbps a 2,4 GHz
- Potencia de transmisión: FCC: ≤19dBm
- Sensibilidad de recepción:
2,4 GHz:
11g 54Mbps: -80dBm, 11n HT20 MCS7: -78dBm
11n HT40 MCS7: -75dBm
- Función inalámbrica: estadística inalámbrica
- Seguridad inalámbrica: cifrados WEP, WPA/WPA2-PSK de 64/128 bits

Otros

- Certificación
FCC, RoHS
- Requisitos del sistema
Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador compatible con JavaScript
- Contenidos del paquete
Extensor de alcance Wi-Fi de 300 Mbps TL-WA850RE
Guía de Instalación Rápida



Para mayor información por favor visite

<http://www.tp-link.com/us/products/details/TL-WA850RE.html>

o escanea el código QR que queda

©2021 TP-Link

La velocidad inalámbrica máxima de hasta 300 Mbps es la velocidad de datos teórica derivada de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento de datos real y la cobertura inalámbrica variarán debido a las condiciones de la red y factores ambientales, incluido el volumen de la red, los materiales y la construcción, la sobrecarga de la red, la tasa de rendimiento de datos real y la cobertura inalámbrica. TP-Link no hace representaciones ni garantías expresas o implícitas sobre la compatibilidad de este producto con estándares futuros. El modo de rendimiento de 2,4 GHz requiere compatibilidad con 256 QAM en el cliente Wi-Fi.

www.tp-link.com

TP-Link Extensor de Cobertura Wi-Fi 300Mbps TL-WA850RE