Número de modelo:1.29 mm

Material del marco: 100% Aluminio

Tipo de metal: Aluminio

Acabado del marco: No revestido

Rasgo: Fácil de ensamblar, sostenible, respetuoso

con el medio ambiente, fuentes renovables, a prueba de

roedores, aprueba de putrefacción

Uso: Cerca del jardín, cerca de la carretera

cerca, del deporte, cerca de la granja, cerca de la

 $granja,\,cercadel\,edificio\,de\,la\,cerca\,del\,animal.$

Escribe: Cercas, enrejados y puertas, cercas de seguridad, accesorios para cercas, puertas para cercas, herrajes para

Cercas.

Nombre del producto: Alambre de aluminio para

cercaseléctricas.

Alargamiento:>10%

Fuerza:>300 MPa

Tamaño:1,29 mm

Embalaje:400m/500m/700m/1000m cada carrete de plástico.

Rasgo: Sin óxido, buena conductividad, asistente bajo.

Ventaja: Tensión fuerte, parada fácil.

Solicitud: Granja/ animal/valla de seguridad del edificio.

Garantía: Sin óxido, uso de reciclaje.

Descripción de productos

Los cables de aluminio están hechos de material de alta resistencia a la tracción, lo que los hace difícilesde cortar, lo que aumenta el nivel de seguridad. La flexibilidad que ofrece la construcción de alambre trenzado facilita el trabajo con este alambre durante la instalación y da como resultado una apariencia limpia y ordenada en la cerca sin comprometer el rendimiento de la cerca.

Características del alambre de aleación de aluminio:

- 1: La mejor opción para cercas permanentes en términos de costo
- 2: Mantener el ganado y las mascotas (es decir, vacas, cabras, caballos) mantener fuera de
- 3: Los depredadores (es decir, monos, zorros, cerdos)
- 4: El rendimiento antioxidante y antienvejecimiento es mejor que el alambre de
- 5: Polietileno, ligero y fácil de usar.
- 6: Buena conductividad para cableado de larga distancia. de
- 7: Larga duración
- 8: Reciclable
- B. Composición química del alambre de soldadura (%) SI, FE, CU, MAGNESIO, CR, ZINC

ti minnesotaAlabam

ER5356: 0,25 0,40 0,10 0,05-0,20 4,5-5,5 0,05-0,20 0.1 - Balance