



NG-C401

Cámara de Seguridad Semi-exterior



1080p
Full-HD



Visión
Nocturna



Almacenamiento
Local y en la Nube



Audio
Bidireccional



Compatible con
NGTECO Home App



Introducción

NG-C401 es una cámara tipo bala para la seguridad de cualquier entorno semi-exterior que le mantendrá siempre informado de lo que ocurre en los lugares de interés. La cámara tipo bala de NGTECO está equipada con un módulo Wi-Fi, lo que facilita el cableado en la instalación y la gestión a través de la aplicación móvil de NGTECO Home. Además, la distancia efectiva de 15M de IR y el diseño de 4 LEDs IR se asegurarán de que casi todo sea visible incluso en la noche oscura.

Con la aplicación de la plataforma doméstica inteligente todo-en-uno NGTECO Home, puede realizar varias funciones potentes y útiles como el audio bidireccional, la notificación de estado en tiempo real, el vídeo en directo HD o incluso revisar la actividad con el almacenamiento local o en la nube si es necesario. **NG-C401** es una opción económica y perfecta para el patio de su casa o garaje.

Características



1080p Full-HD
Disfrute de un monitoreo de video en alta resolución de 1080p



Almacenamiento Local y en la Nube
Almacene y revise la actividad reciente con almacenamiento local o en la nube



Detección de Personas
Filtre los objetos y detecte sólo el movimiento humano



Audio Bidireccional
Escuche o hable de un lado a otro



Visión Nocturna
Monitoreo incluso en la oscuridad



Semi-exterior
Diseño resistente a la intemperie, se puede utilizar para entorno semi-exterior

Especificaciones

Cámara	Sensor de Imagen	1/3" 2MP CMOS
	Iluminación Mínima	0.1Lux / F1.2
	Resolución	1920 * 1080 (1080p)
Lente	Longitud Focal	3.6 mm
	Campo de Visión	100° (Diagonal) / 85° (Horizontal)
	Apertura	F2.0
Alarma	Detección de Movimiento	Soportado
	Detección de Personas	Soportado
Video	Compresión de Video	H.264
	Visión Nocturna	IR 15M Distancia Efectiva, 4 IR LEDs
	Cuadros por Segundo	25f/s
	Giro de Imagen	Soportado
Audio	Compresión de Audio	G.711
	Alcance	5m
	Altavoz	Incorporado
	Audio Bidireccional	Soportado
Red	Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
	Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
	Seguridad de Datos	Encriptación end-to-end, HTTPS
	Protocolo	WebRTC, RTSP, Onvif
	Almacenamiento en la Nube	Soportado (1 mes de prueba gratis)
General	Almacenamiento Local	Tarjeta TF de hasta 256 GB
	Fuente de Alimentación	DC 12V 1A
	Consumo de Energía	5W
	Opciones de Corriente	US / EU / UK
	Temperatura de Operación	-10°C hasta 55°C
	Humedad de Operación	10% ~ 90%RH
	Certificaciones	FCC, CE, RoHS

Escenarios Aplicables




Semi-exterior



Garaje

Dimensiones (mm)



NGTECO CO., LIMITED

www.ngteco.com

service.ng@ngteco.com



Copyright © 2022 NGTECO CO., LIMITED. All rights reserved.

V1.0 01/05/2022