



# NG-C2300

## Cámara interior Smart Wifi PT



1080p  
Full-HD



Visión  
Panorámica  
e inclinación



Visión  
nocturna



Almacenamiento  
local y en la nube



Audio  
Bidireccional



Detección  
de Movimiento



Ángulo de  
Visión



Compatible con  
**NGTECO Home App**



## Introducción

NG-C2300 es una cámara PT para seguridad en interiores con módulo WiFi incorporado que simplifica el cableado en la instalación. Este modelo cuenta con detección de movimiento y otras funciones de notificación de mensajes de alarma.

Desde la aplicación de plataforma de hogar inteligente todo en uno **NGTECO Home**, usted puede manejar varias funciones, como audio bidireccional, notificación de estado en tiempo real, video HD en vivo o incluso revisar la actividad con almacenamiento local o en la nube si necesario.

NG-C2300 es la opción perfecta para habitaciones interiores de su casa.

## Características



### 1080p Full-HD

Disfrute de una increíble nitidez de 1080p en video en vivo



### Almacenamiento Local y en la Nube

Almacene y revise la actividad reciente con almacenamiento local o en la nube



### Visión panorámica e inclinación

Gire y configure el punto de vista de la cámara a través de la aplicación



### Audio Bi-direccional

Escuche o hable de ida y vuelta



### Vision Nocturna

Vea lo que sucede incluso en la oscuridad

## Especificaciones

Cámara	Sensor de imagen	1/2.7" CMOS Sensor
	Iluminación mínima	0.1Lux / F1.2
	Resolución	1080P (1920*1080)
	Visión panorámica e inclinación	Panorámica 355 grados Inclinación 80 grados
Lente	Longitud focal	3.6mm
	Campo de visión	Vista horizontal 85°
	Apertura	F2.0
Alarma	Detección de movimiento	Soporta
	Detección humana	N/A
	Seguir movimiento	Soporta
Video	Compresión de video	H.264
	Vision nocturna	5 metros
	Cuadros por segundo	15f/s
	Voltear imagen	Soporta
Audio	Compresión de audio	PCM
	Distancia de detección	5 metros
	Altavoz	Incorporado
	Audio Dual	Soporta
Red	Protocolo inalámbrico	802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
	Seguridad de datos	Cifrado de extremo a extremo WEP/WPA/WPA2
	Protocolo	WebRTC
	Almacenamiento en la nube	Soporta
General	Almacenamiento local	Soporte máximo 256GB
	Fuente de alimentación	DC 5V/1A
	Opciones de adaptador de corriente	US / EU / UK
	Consumo de energía	2W Watts (Max.)
	Temperatura de trabajo	-10 ~ 60°C
	Humedad de trabajo	20% ~ 95%
	Certificaciones reglamentarias	CE/FCC

## Escenarios de aplicación




Living



Habitación de niños

## Dimensiones (mm)



NGTECO CO., LIMITED

[www.ngteco.com](http://www.ngteco.com)

[www.zkteco.com.ar](http://www.zkteco.com.ar)

[service.ng@ngteco.com](mailto:service.ng@ngteco.com)

[marketing.arg@zkteco.com](mailto:marketing.arg@zkteco.com)



V1.0 01/05/2022

Copyright © 2022 NGTECO CO., LIMITED. All rights reserved.