



Manual de usuario EHS20

Conecte la base DECT a los teléfonos IP Fanvil con el adaptador EHS20 para lograr el control remoto y permitir a los usuarios responder y finalizar las llamadas presionando el botón multifunción en el auricular.

Modelos compatibles:

Fanvil X1S / X1SP / X2CP / X2P / X3S / X3SP / X3SG / X3U / X4 / X4G / X4U / X5U / X5U-R / X6U / X7 / X7C / X210 / X210i / X7A / X7A + CM60

Funciones:

- Escuchar tonos de llamada
- Contestar llamadas
- Finalizar llamadas
- Silenciar el micrófono



Instrucción de seguridad

Lea los siguientes avisos de seguridad antes de instalar o usar esta unidad. Son cruciales para el funcionamiento seguro y confiable del dispositivo.

- No deje caer, golpee ni sacuda el adaptador. Un manejo brusco puede romper las placas de circuitos internos.
- Evite exponer el teléfono a temperaturas altas o por debajo de 0°C o alta humedad.
- Evite mojar la unidad con cualquier líquido.
- No use productos químicos fuertes, solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiarlo. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de agua y jabón suave.

Instalación

- 1.- Ubique el EHS20 de Fanvil, el lado azul se conecta al teléfono IP Fanvil, el lado rojo hacia la base DecT.
- 2.- Los conectores RJ45 y RJ9 del EHS20 los conectamos hacia la base Dect.
- 3.- Conecte el plug RJ9 del adaptador hacia el Jack RJ9 del teléfono.

