

Bose Videobar VB-S

Dispositivo USB todo en uno para conferencias

Descripción general del producto

Bose Videobar VB-S es un dispositivo USB todo en uno para conferencias compacto, rápido y fácil de instalar, que ofrece capacidades de audio y video de primer nivel en espacios pequeños: cabinas de reuniones, espacios para reuniones y salas de hasta 3 × 3 metros (10 × 10 pies). Los cuatro micrófonos con direccionamiento de haz se enfocan automáticamente en las voces de la sala y rechazan los ruidos. Una cámara 4K Ultra HD con dos modos de encuadre automático (Modo grupal y Modo individual) que brinda una imagen de video nítida, lo que permite que los participantes desde ubicaciones remotas puedan sentirse como si estuvieran en la sala, mientras que el sonido característico de Bose es compatible con presentaciones multimedia, reproduce audio *Bluetooth*® y garantiza que las voces en la llamada sean naturales. Además, su diseño elegante y discreto lo ayuda a mantener ordenado su espacio de reuniones. Bose Videobar VB-S ofrece una solución completa de conferencia que es tan simple que puede configurarlo entre reuniones y una experiencia tan atractiva y clara que se puede captar el ambiente de la sala desde el otro lado del mundo.



Características clave

Lleve la experiencia de Bose a pequeños espacios de reuniones, salas para juntas, cabinas de reuniones y salas de hasta 3 × 3 metros (10 × 10 pies), con una solución USB todo en uno que se instala rápida y fácilmente, y ofrece un rendimiento de audio y video de primer nivel

Los cuatro micrófonos con direccionamiento de haz hacen que la conversación sea más natural al centrarse activamente en las voces, las zonas de exclusión ayudan a rechazar el sonido no deseado, y la equalización automática ofrece un audio optimizado a todos los participantes

La cámara 4K Ultra HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los participantes a comunicarse y a ser vistos con mayor claridad

El Modo Grupal (Conferencia) mantiene a todos los participantes que se encuentran en la sala en el encuadre y permite que los remotos vean y comprendan mejor la conversación

El Modo Individual (Seguimiento) enmarca y sigue de forma dinámica al presentador, por lo que es ideal para profesores, contextos de capacitación y mucho más

Funciona con Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, entre otros, ya que aporta un rendimiento de video y audio mejorado a las plataformas de comunicaciones unificadas más populares

El transductor patentado de Bose ofrece un audio nítido e inteligible desde una computadora portátil conectada o un dispositivo inalámbrico *Bluetooth*® para una experiencia de audio atractiva y satisfactoria

El diseño elegante y discreto es posible gracias a la reconocida ingeniería de Bose, que permite alojar los altavoces, los micrófonos y los componentes electrónicos muy juntos y ofrecer un rendimiento impresionante sin interferencias

Incluye un soporte de mesa y un kit de montaje en pared para instalarlo fácilmente de varias maneras; el accesorio de pantalla es compatible con montajes para televisores comunes y se vende por separado

Se conecta a la infraestructura de red inalámbrica existente, lo que agiliza la instalación y la resolución de problemas, y permite las actualizaciones, la administración y el monitoreo de manera remota

Disfrute de una configuración inicial sencilla con el software Bose Work Configuration, disponible como aplicación o a través del navegador web. Utilice el software Bose Work Management para la administración remota, la implementación de cambios en uno o en varios dispositivos en toda la empresa y la visualización del estado de los dispositivos

Aplicación móvil Bose Work para el control en tiempo real desde un smartphone; ajuste fácilmente el volumen, el silenciamiento, los paneos, la inclinación, el zoom, los controles preestablecidos y el emparejamiento *Bluetooth*

Conectividad *Bluetooth* para utilizar el dispositivo como altavoz manos libres independiente o para transmitir música

Funciona con una gran variedad de dispositivos de hardware de terceros; obtenga más información en [PRO.BOSE.COM/es_mx/AlliancePartners](https://pro.bose.com/es_mx/AlliancePartners)

Conexiones: USB Type-C®, Wi-Fi y conectividad *Bluetooth*

Bose Videobar VB-S

Dispositivo USB todo en uno para conferencias

Especificaciones técnicas

| ARREGLO DE ALTAVOCES | |
|---|---|
| Configuración | Altavoces mono, carcasa reflectora |
| Potencia del amplificador | 15 W por canal, <0.3% de distorsión sobre el rango de frecuencia |
| Respuesta de frecuencia (-10 dB) | 90 - 20,000 Hz |
| SPL máximo a 1 m | 86 dB (IEC 60268-5, entrada mono, soporte para pared) |
| ARREGLO DE MICRÓFONOS | |
| Configuración | 4 micrófonos |
| Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 20 - 15,000 Hz |
| Rango de captación | 4.0 m (13.1 ft) |
| Tecnología | Formación de haz dinámico estático o adaptable, tres zonas de exclusión, cancelación del eco acústico (AEC) estéreo, cancelación de ruido digital |
| CÁMARA Y VIDEO | |
| Campo de visión (FOV) | 123° diagonal × 115° horizontal × 81° vertical |
| Sensor de imagen | 8 MP |
| Distancia focal | 0.5 m (1.6 ft) a ∞ |
| Lente | Zoom digital hasta de 5x, cubierta de privacidad integrada para la cámara |
| Posicionamiento | Dos modos de encuadre automático (Grupal o Individual) o paneo, inclinación y zoom (PTZ) manuales con tres preajustes configurables (Inicio, 1, 2) |
| Procesamiento | Balance de blancos automático, brillo automático, reducción de ruido digital |
| Clase de dispositivo de video USB (UVC) | v1.1 |
| Resoluciones de video admitidas | UHD 2160p (4K) ¹ , 1080p, 720p, 960 × 480, 848 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 432 × 240 (30 fps) |
| Codificación de video | H.264, M-JPEG |
| CONEXIONES | |
| USB | USB Type-C® para computadora host (USB 3.0 UAC, UVC, HID) |
| Red | Wi-Fi 802.11ac (inalámbrica) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 HSP, A2DP, AVRCP, BLE |
| Alimentación | Fuente de alimentación externa con cable de alimentación localizado (incluido) Entrada: 110-240 V CA, 50/60 Hz, 1.5 A máx. Salida: 24 V CC, 1.875 A |
| APLICACIONES DE SOFTWARE | |
| Control/configuración | Software Bose Work Configuration (disponible para Windows y macOS, o mediante navegador web) Software Bose Work Management (disponible para Windows) Aplicación móvil Bose Work (disponible para iOS y Android) |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo | Windows 8.1 o 10 MacOS 10.10 o posterior Chrome OS (Google Chromebook) |

1. La resolución de video UHD de 2160p (4K) requiere un cable USB 3.0 (no incluido).

Bose Videobar VB-S


Dispositivo USB todo en uno para conferencias

| ASPECTOS REGULATORIOS | |
|---|---|
| Seguridad | IEC/UL/EN 60065:2014/A11:2017, IEC/UL/EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| EMC | FCC Parte 15B Clase B, ICES-003 Clase B, CISPR 13, EN55032 Clase B, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, BSMI CNS13439 |
| Wi-Fi y Bluetooth | FCC Parte 15C, RSS-GEN, RSS-247, RSS-102, EN300328, EN301893, EN301489 |
| Ambiente de uso | RoHS |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F), 90% de humedad no condensada |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F), 93% de humedad relativa |
| Montaje | Soporte de mesa con herramientas (incluido) Soporte para montaje con herramientas (incluido) Kit de montaje para pantalla (opcional) Marco empotrable para caja de cables (opcional) |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundidad) | 267 mm x 48 mm x 87 mm (10.5" x 1.9" x 3.4") |
| Peso neto | 1.0 kg (2.1 lb) |
| Peso de envío | 2.3 kg (5.1 lb) |
| Accesorios incluidos | Bose Videobar VB-S Cable USB-C a USB-A 2.0, 5.0 m (16.5 ft) Adaptador de USB-A a USB-C Soporte de mesa con herramientas Soporte para montaje con herramientas Llave hexagonal Control remoto infrarrojo con 2 baterías AAA Fuente con cable de alimentación localizado Kit de administración de cables con herramientas de montaje Guía de inicio rápido, guía de instalación del montaje en pared, instrucciones de seguridad |
| Accesorios opcionales | Kit de montaje de pantalla (kit de montaje de pantalla de la Bose Videobar) Marco empotrable para caja de cables (marco empotrable para caja de cables para la Bose Videobar) |
| CÓDIGOS DE PRODUCTO | |
| Bose Videobar VB-S, 120 V (Estados Unidos) | 868751-1110 |
| Bose Videobar VB-S, 230 V (Unión Europea) | 868751-2110 |
| Bose Videobar VB-S, 230 V (Reino Unido) | 868751-2120 |
| Bose Videobar VB-S, 100 V (Japón) | 868751-3140 |
| Bose Videobar VB-S, 240 V (Australia) | 868751-5110 |
| Bose Videobar VB-S, 230 V (India) | 868751-2130 |
| Bose Videobar VB-S, sin cable (China) | 868750-0100 |
| Kit de montaje para la pantalla de la Bose Videobar | 869196-0010 |
| Marco empotrable para caja de cables de la Bose Videobar | 861846-0010 |


Bose Videobar VB-S

Dispositivo USB todo en uno para conferencias


Dimensiones^{2 3}




Vista superior



Vista inferior



Vista frontal



2. LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN MILÍMETROS ANTES QUE EN PULGADAS.

3. EL PESO ES DE APROXIMADAMENTE 1.0 KG (2.1 LB) (SOLO BOSE VIDEOBAR).

Para obtener información de aplicación y especificaciones adicionales, visite PRO.BOSE.COM. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 09/2022


Bose Videobar VB-S

Dispositivo USB todo en uno para conferencias

Dimensiones


Vista frontal

SOPORTE DE MONTAJE




Vista superior

SOPORTE DE MESA




Vista trasera

SOPORTE DE MESA




Vista trasera

MONTAJE EN PARED



Vista trasera


MONTAJE EN MESA



Vista derecha

MONTAJE EN PARED


LAS DIMENSIONES SE APLICAN A AMBOS COSTADOS



Vista derecha

MONTAJE EN MESA

LAS DIMENSIONES SE APLICAN A AMBOS COSTADOS



Bose Videobar VB-S

Dispositivo USB todo en uno para conferencias

Dimensiones

Vista trasera

FUENTE DE ALIMENTACIÓN





FIGURA 8 ENTRADA PARA CABLE DE ALIMENTACIÓN LOCALIZADO


Vista superior

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Vista izquierda

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
LAS DIMENSIONES SE APLICAN A AMBOS COSTADOS



Bose, Bose Work y Videobar son marcas comerciales de Bose Corporation. Android, Chrome, Chromebook, Hangouts y otras marcas son marcas de Google LLC. La palabra *Bluetooth*[®] y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation está bajo licencia. macOS es una marca comercial de Apple, Inc. USB Type-C[®] y USB-C[®] son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum y solo se deben usar con productos basados en las especificaciones del cable USB Type-C[®] y el conector, y que cumplan con estas. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance[®]. Zoom es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para obtener información de aplicación y especificaciones adicionales, visite PRO.BOSE.COM. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 09/2022